

เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง
เลขที่..... 1110
วันที่... 9/๗.๑/๖๗
เวลา..... 10.16 น.



ที่ กช ๒๖๐๔.๐๔/๙๘๕

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
ต.ทางน้ำสาคร อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท ๑๗๗๗๐

๒๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

เรียน เกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท จำนวน ๑ ฉบับ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ขอส่งข่าวสารเมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑๒ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ ที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิทย์ พือกเจน)
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี
โทรศัพท์ ๐-๔๖๔๓-๑๗๗๒
โทรสาร ๐-๔๖๔๓-๑๗๗๑
cmt_rsc@rice.mail.go.th



บ่าดีกรเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ท้องเชิงนา

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



วันที่ 4 - 5 กันยายน 2567 นายสุวิทย์ เพื่อกจัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยบาก มอบหมายให้ มอบหมายให้ นายพีร์ปัชญ์ ทองบาก เจ้าหน้าที่การเกษตร ชำนาญงาน และนายธงไชย สถาปัตย์ บักกษาติ บักกษาติ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ติดตาม แปลงขยายพันธุ์ข้าว พันธุ์ กว85 ฤดูฝน ปี 67 (รุ่บ派) และ กว107 ฤดูฝน ปี 67 จากการติดตามแปลงพืชเพลี้ยกระโดดสีเขียวตากหนอนกอข้าวระยองและภาคอีสาน เกษตรกรผู้ปลูกข้าวติดตามแปลงอย่างใกล้ชิดและป้องกันพร่องน้ำด้วยร่องน้ำ จัดเก็บดับทุกการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กว95 กว107 ฤดูแล้ง ปี 2567 ณ กลุ่มฯ ต.ท่ายา ต.นางล้อ อ.เมือง จ.ชัยบาก กลุ่มฯ อ.สรรคบุรี ต.โพ娘家 อ.สรรคบุรี จ.ชัยบาก และกลุ่มฯหาดทัน ต.หาดทัน อ.เมือง จ.อุทัยธานี

วันที่ 9 กันยายน 2567 นายสุวิทย์ เพื่อกจัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยบาก เข้าร่วม งานวันกำลังก่อ เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี โดยมี นายปรีชาญา แตร์สังข์ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมการข้าว ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ เจ้าหน้าที่ฯ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนในพื้นที่ เทศตракอร์ค 500 คน โดยมี นายนิธิกิตติ์ คงกิจพิรย์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานเปิดงาน ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุพรรณบุรี ดำเนินรั้วใหญ่ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี



วันที่ 18 กันยายน 2567 นายสุวิทย์ เพื่อกจัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยบาก มอบหมายให้ นายพีร์ปัชญ์ ทองบาก นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมพิธีวางพวง-มาลาถวายราชสักการะ พระราษฎร์ส้าวเรืองสุเด็จพระบพิตรลักษณ์เบศร์ อุตุนิสัยเดชวิกรน พระบรมราชย์บาก เมืองใน “วันเดือน” ประจำปี 2567 “พระบิดาแห่งแพททอยด์แพททอยด์ปัจจุบัน” ณ เชียงใหม่ นำโดยพระราษฎร์ส้าวเรืองสุเด็จพระบพิตรลักษณ์เบศร์ อุตุนิสัยเดชวิกรน พระบรมราชย์บาก ใจพยาบาลชัยบากเบรน ได้มี นายบก. บันติรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ

วันที่ 24 กันยายน 2567 นายสุวิทย์ เพื่อกจัน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยบาก มอบหมายให้ น.ส. กองพากงวัญ กรรพิริเรืองสุกุล นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ร่วมพิธีวางพวง-มาลาถวายราชสักการะ พระราษฎร์ส้าวเรืองสุเด็จพระบพิตรลักษณ์เบศร์ อุตุนิสัยเดชวิกรน พระบรมราชย์บาก เมืองใน “วันเดือน” ประจำปี 2567 “พระบิดาแห่งแพททอยด์แพททอยด์ปัจจุบัน” ณ เชียงใหม่ นำโดยพระราษฎร์ส้าวเรืองสุเด็จพระบพิตรลักษณ์เบศร์ อุตุนิสัยเดชวิกรน พระบรมราชย์บาก ใจพยาบาลชัยบากเบรน ได้มี นายบก. บันติรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ



ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยบาก



056-431372



E-mail cnt_rsc@rice.mail.go.th



เลขที่ 149 บ.4 ต.หนองบ้าว จ.ชัยบาก



สาระน่ารู้...

...เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล...

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล *Nilaparvata lugens* (Stål) เป็นแมลงจำพวกปากดูด ตัวเต็มวัยมีลำตัวสีน้ำตาลถึงสีน้ำตาลปนดำ มีรูปร่าง 2 ลักษณะ คือ ชนิดปีกกว้าง (macropterous form) และชนิดปีกสั้น (bracryptorous form) ชนิดมีปีกกว้างสามารถเคลื่อนย้ายและอพยพไปในระยะทางไกลและไกล



ลักษณะการกำจัดและการระบาด

เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลกังตัวอ่อนและตัวเต็มวัย กำจัดข้าวโดยการดูดกินเนื้อผิวข้าว ทำให้ตับข้าวนี้อาการใบเหลืองแห้ง ลักษณะคล้ายดูกินปีกหัวร้อนบวกรสเปรย์ที่ต้นข้าวเป็นหยาบๆ เรียกว่า "อาการใหญ่" (hopperburn) โดยทั่วไปพบอาการใหญ่ในระยะข้าวแตกกอ ถึงระยะออกรวงซึ่ง ตรงกับช่วงอายุขัยที่ 2 - 3 (generation) ของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลในนาข้าวนาข้าวที่ขาดน้ำ ตัวอ่อนจะลงมาอยู่ที่บริเวณโภคภารข้าวหรือบนพื้นดินที่แห้งแล้วมีความชื้น บอกจากนี้เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยังเป็นพาหะนำเชื้อไวรัส โรคใบเหตุ (rice ragged stunt) นาสูตรับข้าว ทำให้ตับข้าวนี้อาการแคระ แกริบตันเตี้ยไปสีเขียวเหลืองและสันใบแก่หักงอว่าปกติ ปลายใบบิดเป็นเกลี้ยง และ ขอบใบแห่งว่องวืบ พะระบาดมากในช่วงฤดูฝน ในสภาพที่มีเมฆมากหรือมีฝนตก

ตลาดนัดเมล็ดพันธุ์

พืช	พันธุ์	ชั้นพันธุ์	ราคา/ กิโลกรัม	มีจำนวน (กก.)
หมุด				

ติดต่อสอบถามข้อมูลเมล็ดพันธุ์ได้ที่ โทร 0-5643-1372 [ควรติดต่อสอบถามก่อนออกเดินทาง]

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน 2567

การป้องกันกำจัด

- ปลูกข้าวพันธุ์คุณภาพดี เช่น ข้าวต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
- ในแหล่งที่มีการระบาด และควบคุมระดับน้ำในนาได้หลังปักดำหรือระหว่าง 2-3 สัปดาห์จนถึงระยะตั้งก้อนควบคุมน้ำในแปลงนาให้พอดีกับน้ำที่มีอยู่ หรือบีบ้ำเรียกผู้ดินนา 7-10 วัน แล้วปล่อยทั้งทั้งไว้ให้แห้งเองสลับกันไป จะช่วยลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
- ไม่ควรปลูกข้าวโดยวิธีหว่านหรือปักดำ (ระยะปักดำ 10x15 และ 15x15 เซนติเมตร)
- ไม่ควรใช้สารเคมีที่ทำให้เกิดการเพิ่มระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล (resurgence) หรือสารกลุ่มไฟรีกรอ ย์ส์ลิงเคราะห์ เช่น แอลฟ่าไซเพอร์เมการิน ไซเพอร์เมการิน ไซแซ ไลก์ริน เดคาเมกริน เอสเฟนวีลเอเรต เพอร์เมกริน ไซรอนไซฟ์ ไซยาโนเฟนฟอส ไอโซชาไกอ่อน ไฟริตาเฟนไกอ่อน คิบาลฟอส และเตตราคลอร์วินฟอส เป็นต้น

แหล่งที่มา : แอพพลิเคชัน องค์ความรู้เรื่องข้าว

ราคาจำนำเมล็ดพันธุ์ คุณย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท
 *** สตางค์บันเงบทรรถ กลุ่มเงบทรรถ และเงบทรรถก่อตัวไป สั่งซื้อตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 5 %
 *** ผู้ที่ได้รับขั้นตอนเบียนเป็นตัวแทนจำหน่าย สั่งซื้อตั้งแต่ 5,000 - 499,999 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 5 %
 สั่งซื้อตั้งแต่ 500,000 บาทขึ้นไป ได้รับส่วนลด 8 %

