

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ผ่านระบบ Zoom meeting

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
๒. นายธวัชชัย พินิจใหม่	แทนเกษตรจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นางอภิญา เรณูนวล	แทนประมงจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. นายทรงยศ ออาจหาญ	แทนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๕. นายศุภกฤต ขาวทอง	แทนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๖. นางสาววรัญญา ศิริ	แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๗. นางปัญจมาภรณ์ ผาติเสนาะ	แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี	กรรมการ
๘. นางธีรรัตน์ สมพงษ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖	กรรมการ
๙. นางนิภาวรรณ ถนอมสุข	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๑๐. นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ	แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี	กรรมการ
๑๑. นายยุทธ ทนโม๊ะ	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง	กรรมการ
๑๒. นางสาวทัศนีย์ นพรัตน์	แทนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นครราชสีมา	กรรมการ
๑๓. นางจุฬาลักษณ์ แก้วอ่อน	ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี	กรรมการ
๑๔. นายชินนทร สีขันตกนาค	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นายฉวีวุฒิ เปานิล	แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๖. นายวิชาญ นุชประมูล	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี	กรรมการ
๑๗. นายสมพงศ์ บัวเงิน	แทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทย จังหวัดฉะเชิงเทรา	กรรมการ
๑๘. นายกานต์ จำจด	แทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตร และสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๙. นางสาวอนงค์นาถ ดึงแดง	หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	กรรมการและ เลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

- | | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| ๑. นายวีระพล สุตชาภา | ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก |
| ๒. นางสาวณัฐชากานต์ พิทยาพิทักษ์ | สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี |

/เริ่มประชุม...

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม แจ้งว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัดชลบุรีในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และแนวโน้มของสถานการณ์ในระยะต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

นางสาวอนงค์นาถ ตั้งแตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ กษ ๐๒๒๔.ชบ/ว ๔๑๒ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และที่ กษ ๐๒๒๔.ชบ/ว ๔๑๓ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ นครราชสีมา ได้แจ้งแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๑ ข้อ ๑๒ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่ได้รับแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คาทหมายสภาพอากาศจังหวัดชลบุรี

ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี รายงานสภาพอากาศ ดังนี้

๑. คาทหมายลักษณะอากาศทั่วไปในวันนี้ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำพัดปกคลุมบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และลาวตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง ๓๐% ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรี สระแก้ว จันทบุรี และตราด อุณหภูมิมีต่ำสุด ๒๔ - ๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๓ - ๓๘ องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว ๑๕ - ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร

๒. พยากรณ์อากาศจังหวัดชลบุรีในวันนี้ มีฝนฟ้าคะนอง ๒๐% ของพื้นที่ โดยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด ๓๗ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด ๒๘ องศาเซลเซียส

๓. คาดหมายลักษณะอากาศภาคตะวันออกใน ๗ วันข้างหน้า ดังนี้

๓.๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ - ๒๖ และ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคตะวันออก รวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง ๔๐ - ๖๐% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๔ - ๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๐ - ๓๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว ๑๕ - ๓๐ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๑ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๑ - ๒ เมตร

๓.๒ ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตอนกลาง เคลื่อนผ่านประเทศไทยลงสู่อ่าวมะตะบัน ลักษณะเช่นนี้ส่งผลให้ภาคตะวันออก รวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนอง ๖๐ - ๘๐% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด ๒๓ - ๒๖ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๒๘ - ๓๓ องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม ๒๐ - ๓๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทย เดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าว

๔. คาดหมายลักษณะอากาศประเทศไทยในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ดังนี้

๔.๑ ช่วงวันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖ มีฝนฟ้าคะนอง ๖๐ - ๘๐% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง

๔.๒ ช่วงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ การกระจายของฝนลดลง เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ ทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำด้านการเกษตรได้ในหลายพื้นที่ เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นพาดผ่านบริเวณตอนใต้ของประเทศจีน ทำให้ช่วงเวลาดังกล่าวมีปริมาณฝนลดลง อุณหภูมิสูงสุดในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ ประมาณ ๓๒ - ๓๔ องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำ ๒๕ - ๒๗ องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วลม ๘ - ๑๕ กิโลเมตรต่อชั่วโมง

๕. กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยสิ้นสุดฤดูร้อนและเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนปี ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยปีนี้ปริมาณฝนรวมทั้งฤดูจะน้อยกว่าปีที่แล้ว ประมาณกลางเดือนมิถุนายน ถึงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ คาดการณ์ปริมาณฝนเดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ จะอยู่ที่ประมาณ ๒๒๐ - ๒๗๐ มิลลิเมตร จำนวนฝนตกประมาณ ๑๖ - ๑๙ วัน ฝนจะน้อยกว่าเกณฑ์ปกติประมาณ ๕% และในเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ฝนจะตกต่อเนื่อง ตกหนักถึงหนักมาก มีโอกาสสูงจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๑ - ๒ ลูก ฤดูฝนของประเทศไทยตอนบนจะสิ้นสุดและเปลี่ยนเข้าสู่ฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ สอบถามผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี เรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญ ตามข้อมูลฝนทิ้งช่วง ๑ - ๒ สัปดาห์ หมายความว่าจังหวัดชลบุรีฝนจะไม่ตก ๑ - ๒ สัปดาห์ ใช่หรือไม่ และปริมาณฝน จำนวน ๒๒๐ - ๒๗๐ มิลลิเมตร เป็นค่าปกติหรือไม่ เพื่อจะได้้นำข้อมูลไปประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ

/๒. ผู้อำนวยการ...

๒. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีแจ้งว่า ประมาณกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ จะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงประมาณ ๑ - ๒ สัปดาห์ ปริมาณฝนจะน้อยกว่าเกณฑ์ปกติประมาณ ๕%

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งเตือนประชาชน/เกษตรกรในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ และเตรียมรับมือกับสภาวะฝนทิ้งช่วงและพายุหมุนเขตร้อนต่อไป

๓.๒ สถานการณ์น้ำ และแผนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนโครงการชลประทานจังหวัดชลบุรี รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑. สถานการณ์น้ำในภาพรวมของจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๓ อ่างเก็บน้ำ ความจุรวม ๒๙๔.๙๓ ล้าน ลบ.ม. (ความจุรวมใหม่ ๓๒๓.๙๓ ล้าน ลบ.ม.) ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม ๑๔๓.๗๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๘.๗๓ % มีอ่างเก็บน้ำที่มีสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ดี คือ มีปริมาณน้ำ ๘๐ - ๑๐๐ % จำนวน ๑ อ่างเก็บน้ำ อ่างเก็บน้ำที่มีสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ คือ ปริมาณน้ำมากกว่า ๕๐ - ๘๐ % จำนวน ๑๐ อ่างเก็บน้ำ และอ่างเก็บน้ำที่มีสถานการณ์น้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ำน้อย ประมาณ ๓๐ - ๕๐ % จำนวน ๒ อ่างเก็บน้ำ คือ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ และอ่างเก็บน้ำชากนอก

๒. การบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน จังหวัดชลบุรี แหล่งเก็บกักน้ำของจังหวัดชลบุรี มีจำนวน ๑๔ แห่ง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำ จำนวน ๑๓ อ่างเก็บน้ำ และแหล่งน้ำอื่น ๆ (คลอง) จำนวน ๑ คลอง มีน้ำต้นทุน ๑๒๔.๕๑ ล้าน ลบ.ม. โครงการชลประทานชลบุรีมีแผนจัดสรรน้ำช่วงฤดูฝน จำนวน ๑๕๙.๖๘ ล้าน ลบ.ม. ขณะนี้จัดสรรน้ำแล้ว จำนวน ๒๑.๗๗ ล้าน ลบ.ม. เมื่อตรวจสอบระยะเวลาที่เหลือกับปริมาณน้ำที่คงเหลืออยู่ คาดว่าเป็นไปตามแผน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๓ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรีและการให้ความช่วยเหลือ

ประธานการประชุม แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี และการให้ความช่วยเหลือในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า

๑.๑ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีมีการแจ้งเตือนภัย จำนวน ๑ เรื่อง โดยแจ้งเตือนอำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำท่วมขัง ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศฉบับที่ ๑ (๑๕๐/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๗.๐๐ น. แจ้งว่า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทย มีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม จะเคลื่อนผ่านประเทศไทย และลงสู่อ่าวมะตะบัน ทำให้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีลมกรรโชกแรง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ โดยขอให้กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการ ปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับพื้นที่ รวมถึงเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนัก ได้แก่ อำเภอบ้านบึง อำเภอศรีราชา และอำเภอบางละมุง ตามที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติได้รายงาน ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยได้

๑.๒ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง เริ่มดีขึ้น ซึ่งจังหวัดชลบุรีได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (ภัยแล้ง) โดยให้ใช้จ่ายเงิน ทดรองราชการในอำนาจนายอำเภอเกาะสีชัง จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และใช้จ่ายเงินทดรองราชการในอำนาจ ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี จำนวน ๑,๐๕๔,๐๐๐ บาท เพื่อจัดซื้อน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคให้กับประชาชน หมู่ที่ ๑ - ๗ ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ภัยแล้ง สถานการณ์ปัจจุบัน อำเภอเกาะสีชังยังไม่มีฝนตกในพื้นที่

๑.๓ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีได้รับแจ้งจากเทศบาลตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี มีพื้นที่นาเกลือได้รับความเสียหายเนื่องจากฝนตกหนัก จำนวน ๕๙ ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ขอรับความช่วยเหลือจากจังหวัดชลบุรี โดยเทศบาลฯ ขอให้จังหวัดชลบุรีออกประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีมีความเห็นว่า กรณีนี้ วงเงินการให้ความช่วยเหลือจำนวนไม่มาก เห็นควรใช้เงินช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น

๒. ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีพื้นที่ประมงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง โดยขอรายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ดังนี้

๒.๑ ปี ๒๕๖๕ มีเรือประมงประมงภัยพิบัติ จำนวน ๖ ราย จำแนกเป็น ๑) ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๓ ราย ได้แก่ (๑) นายสันติภาพ สำราญรัตน์ (๒) นายเพิ่ม เดชสูงเนิน และ (๓) นายสมพร สำเภาน้อย ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) นางสาวปรีณดา งามสะพรั่ง และ (๒) นางสาวภคมน ถาวรชินโชติ และ ๓) เกษตรกรไม่ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางวิจิตรา วงศ์ตาผา

๒.๒ ปี ๒๕๖๖ มีเรือประมงประมงภัยพิบัติ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) นายแรม ขาวสวน และ ๒) นางวารี มาลัย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ ผลการทบทวนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า

๑. โครงการชลประทานชลบุรีวิเคราะห์สถานการณ์น้ำจังหวัดชลบุรี ปริมาณน้ำต้นทุน ๑๔ แห่ง จำนวน ๑๓๑.๙๒ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๔๘.๑๔% ความต้องการฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ จำแนกเป็น ๑) อุปโภค - บริโภค จำนวน ๖๓.๖๙ ล้าน ลบ.ม. ๒) นิเวศและอื่นๆ จำนวน ๒๘.๓๔ ล้าน ลบ.ม. ๓) การเกษตร จำนวน ๕๓.๕๐ ล้าน ลบ.ม. และ ๔) อุตสาหกรรม จำนวน ๑๔.๑๕ ล้าน ลบ.ม. โดยโครงการชลประทานชลบุรี มีแผนการจัดสรรน้ำ ๑๕๙.๖๘ ล้าน ลบ.ม. และผลการจัดสรรน้ำ ๑๒.๗๐ ล้าน ลบ.ม.

๒. ผลการทบทวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ดังนี้

๒.๑ พื้นที่เพาะปลูกกรรมของจังหวัด (ในเขตชลประทาน) จำนวน ๔๘,๓๗๘ ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืช นอกเขตชลประทาน จำนวน ๘๐๙,๓๘๐.๑๗ ไร่ พื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้งในเขตชลประทาน รวม ๔๗,๖๑๐ ไร่ ได้แก่ ข้าวรอบที่ ๒ จำนวน ๔๗,๕๐๐ ไร่ พืชไร่ จำนวน ๙๐ ไร่ และพืชผัก จำนวน ๒๐ ไร่ และพื้นที่เพาะปลูกพืชฤดูแล้ง นอกเขตชลประทาน รวม ๒,๔๔๓ ไร่ ได้แก่ ข้าวรอบที่ ๒ จำนวน ๑,๓๖๒ ไร่ และพืชผัก จำนวน ๑,๐๘๑ ไร่

๒.๒ ข้อมูลสถิติภัยแล้งด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕ จังหวัดชลบุรี ไม่มีพื้นที่ประกาศภัยแล้ง (ด้านการเกษตร)

๒.๓ พื้นที่การเกษตรที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕/๖๖ จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ตำบลวัดหลวง ตำบลนาเร็ก ตำบลสระสี่เหลี่ยม ตำบลวัดโบสถ์ ตำบลหัวถนน ตำบลหนองปรือ ตำบลนาวังหิน ตำบลบ้านช้าง ตำบลไร่หลักทอง และตำบลนามะตูม อำเภอนันทนาค

๒.๔ ปัจจุบันจังหวัดชลบุรีพบพื้นที่ด้านพืชที่เสี่ยงต่อภัยแล้ง จำนวน ๓ อำเภอ ๑๓ ตำบล พื้นที่รวม ๒๘,๖๔๗.๗๕ ไร่ ดังนี้

๑) อำเภอเกาะจันทร์ จำนวน ๒ ตำบล ได้แก่ ตำบลเกาะจันทร์และตำบลท่าบุญมี มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จำนวน ๗,๓๑๔ ไร่

๒) อำเภอหนองใหญ่ จำนวน ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองใหญ่ ตำบลห้างสูง ตำบลคลองพลู ตำบลเขาชก และตำบลหนองเสือช้าง มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จำนวน ๒๙.๗๕ ไร่

๓) อำเภอบ่อทอง จำนวน ๖ ตำบล ได้แก่ ตำบลบ่อทอง ตำบลวัดสุวรรณ ตำบลบ่อแก้ว ตำบลธาตุทอง ตำบลเกษตรสุวรรณ และตำบลพลวงทอง มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง จำนวน ๒๑,๓๐๔ ไร่

๓. ผลการทบทวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ดังนี้

๓.๑ พื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์ภัยแล้ง ปี ๒๕๖๕/๖๖ ด้านประมง จำนวน ๒ อำเภอ ได้แก่ อำเภอนันทนาค และอำเภอนาหว้า มีพื้นที่เฝ้าระวังปลาน้ำจืด จำนวน ๑๑,๑๓๘.๓ ไร่ และเฝ้าระวังสัตว์น้ำจืดอื่น ๆ จำนวน ๖๖๕.๘๐ ไร่

๓.๒ ปัจจุบันจังหวัดชลบุรียังไม่มีพื้นที่ประมงได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

๔. ผลการทบทวนพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ปัจจุบันจังหวัดชลบุรียังไม่มีพื้นที่ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และไม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง

๕. ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งเพิ่มเติมว่า สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือแจ้งว่า ปัจจุบันกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีประกาศ เรื่อง การเริ่มต้นฤดูฝนของประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยฤดูฝนของประเทศไทยในปีเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ซึ่งส่งผลให้สถานการณ์จุดความร้อน (hotspot) และค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕) รวมทั้งความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งมีแนวโน้มน้อยลง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัด รายงานข้อมูล/ผลการดำเนินงานดังกล่าวครั้งสุดท้ายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยสรุปประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงาน เพื่อใช้ปรับปรุงการดำเนินงานในระยะถัดไปให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อทราบผลการทบทวนพื้นที่เสี่ยงด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖)

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ปัจจุบันสถานการณ์พื้นที่ด้านพืชที่เสี่ยงต่อภัยแล้ง ทั้ง ๓ อำเภอ ๑๓ ตำบล ตามที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นำเสนอ สถานการณ์ดีขึ้นไม่เสี่ยงภัยแล้งแล้วในทุกพื้นที่

๒. ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ยังไม่ได้รับแจ้งพื้นที่ปศุสัตว์ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานข้อมูล ดังนี้

๑. ผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี ๒๕๖๕/๖๖ ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น รวมถึงข้อเสนอแนะสำหรับการดำเนินงาน

๒. ทบทวนพื้นที่เสี่ยงด้านการเกษตร ทั้งด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ และรายงานสถานการณ์ ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ปัญหาอุปสรรค โดยจัดส่งข้อมูลตามข้อ ๑ และ ๒ ให้ศูนย์ติดตามฯ ภายในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ทางกลุ่มไลน์ศูนย์ติดตามฯ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_cbi@opsmoac.go.th

๓.๕ การเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า

๑. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีหนังสือแจ้งว่า กรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดการณ์ฤดูฝนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๖ จะเริ่มประมาณปลายสัปดาห์ที่ ๓ ของเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ และปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศในช่วงฤดูฝนปีนี้จะน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติเล็กน้อย ประมาณร้อยละ ๕ และน้อยกว่าปีที่แล้ว สำหรับเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมเป็นช่วงที่มีฝนตกชุกหนาแน่นที่สุด และมีโอกาสสูงจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนผ่านบริเวณประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่และก่อให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในหลายพื้นที่ โดยขอให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร จังหวัดจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ระดับจังหวัด และนำเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อพท.) เพื่อรับทราบแผนและแนวทางการแก้ไขปัญหา และแจ้งให้ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบภายในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒. สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีมีหนังสือ ที่ กษ ๐๒๒๔.ชบ/ว ๔๐๕ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ และที่ กษ ๐๒๒๔.ชบ/ว ๔๐๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ แจ้งหน่วยงานที่ร่วมเป็นคณะกรรมการศูนย์ติดตามฯ เพื่อขอความร่วมมือจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ จังหวัดชลบุรี ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจัดทำเอกสารเป็นรูปแบบ Power Point และส่งให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือจัดส่งแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตร ในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ภายในวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ทางกลุ่มไลน์ศูนย์ติดตามฯ และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_cbi@opsmoac.go.th

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

ประธานการประชุม แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรในช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า

๑.๑ สถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ๑) สถานีตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ๒) สถานีตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา และ ๓) สถานีตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง ๓ สถานี อยู่ในเกณฑ์กราฟคุณภาพแสดงค่าเป็นสีฟ้า หมายความว่า คุณภาพอากาศดีมาก สามารถดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาหมอกควัน

๑.๒ ได้มีการประชาสัมพันธ์ ดังนี้ ๑) การลดเผาขยะในที่โล่ง ๒) ฝุ่นละอองจากควันดำจากรถยนต์ โดยรณรงค์ขอให้รักษาสภาพรถยนต์ให้ดี เพื่อไม่ให้เกิดผงเขม่าสีดำขนาดเล็ก และ ๓) การปลูกต้นไม้ เพื่อช่วยลดมลพิษ

๒. ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ได้รวบรวมข้อมูลการสำรวจพบโรคและแมลงในพื้นที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ ผ่านเพจ Facebook ของกลุ่มอารักขาพืช และ Facebook ของสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๔ โรค และแมลงที่แพร่ระบาดในอากาศร้อนขึ้น ด้วยสภาพอากาศในช่วงนี้มีอากาศร้อนและมีฝนตกในบางพื้นที่ สรุปดังนี้

๒.๑ โรคแอนแทรคโนสในพริก หรือ "โรคงูเห่า" อาการเริ่มแรกเป็นจุดหรือแผลคล้ายบุ๋บตัวเล็กน้อย ต่อมาแผลขยายใหญ่ลักษณะเป็นวงรีหรือวงกลม บริเวณแผลพบเชื้อราเป็นตุ่มสีดำขนาดเล็กเรียงเป็นวงซ้อนกัน ในสภาพอากาศชื้นจะเห็นเมือกเยิ้มสีส้มอ่อน ซึ่งเป็นกลุ่มสปอร์ของเชื้อรา พบโรคได้ทุกระยะการเจริญเติบโต โดยเฉพาะในผลพริกที่เริ่มสุกหรือก่อนที่ผลพริกจะเปลี่ยนสี ถ้าอาการรุนแรงจะทำให้ผลเน่า ผลพริกที่เป็นโรคจะโค้งงอบิดเบี้ยว ลักษณะคล้ายงูเห่า และร่วงก่อนเก็บเกี่ยว ถ้าเกิดโรคที่ก้านใบและก้านผลจะทำให้ใบและผลร่วง สำนักงานเกษตร จังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) เลือกซื้อเมล็ดพันธุ์หรือต้นกล้าจากแหล่งที่ปราศจากโรค หรือถ้าเก็บเมล็ดพันธุ์เอง ต้องเลือกจากผลพริกที่ไม่เป็นโรค

๒) ควรแช่เมล็ดพันธุ์ในน้ำอุ่นประมาณ ๕๐ องศาเซลเซียส นาน ๒๐ - ๒๕ นาที ก่อนเพาะ

๓) จัดระยะปลูกให้เหมาะสม ไม่ปลูกชิดกันเกินไป และกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อไม่ให้แปลงปลูกมีความชื้นสูง ซึ่งเป็นสภาพที่เหมาะสมต่อการเกิดโรค

๔) หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบผลพริกเป็นโรคให้เก็บไปทำลายนอกแปลงปลูก เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรค

๕) พ่นสารเคมีป้องกันกำจัดโรคพืช ได้แก่ โพรคลอราซ ๔๕% EC ไดฟิโนโคนาโซล ๒๕% EC อะซอกซีสโตรบิน ๒๕% SC โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน

๖) ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรครุนแรงควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เพื่อตัดวงจรของโรค

๒.๒ โรคผลเน่าในทุเรียน เตือนผู้ปลูกทุเรียนในระยะพัฒนาผลถึงเก็บเกี่ยว โดยอาการเริ่มแรกเกิดจุดแผลขนาดเล็กสีน้ำตาลดำบนผล จุดแผลจะขยายใหญ่ลุกลามมากขึ้นตามการสุกของผล ในสภาพที่มีความชื้นสูง อาจพบเส้นใยสีขาวของเชื้อราบนแผล พบอาการโรคได้ตั้งแต่ผลที่ยังอยู่บนต้น ซึ่งถ้าอาการรุนแรงมากผลจะเน่าร่วงหล่นก่อนกำหนด โรคผลเน่าพบได้ตั้งแต่ระยะผลอ่อน แต่ส่วนใหญ่มักพบในผลช่วง ๑ เดือนก่อนเก็บเกี่ยวจนกระทั่งเก็บเกี่ยว และระหว่างการบ่มผลให้สุก สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ ตัดผลที่เป็นโรคและเก็บผลเน่าที่ร่วงหล่นนำไปทำลายนอกแปลง แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล ๒๕% WP อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือ ฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% WP อัตรา ๓๐ - ๕๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน ๑ - ๒ ครั้ง ทุก ๗ - ๑๐ วัน และควรหยุดพ่นสารก่อนเก็บเกี่ยวผลอย่างน้อย ๑๕ วัน

๒) ไม่นำเครื่องมือตัดแต่งที่ใช้กับต้นเป็นโรคไปใช้ต่อกับต้นปกติ และควรทำความสะอาดเครื่องมือก่อนนำไปใช้ใหม่ทุกครั้ง

๓) ในแปลงปลูกที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคผลเน่าสูง และมีฝนตกชุกหรือมีความชื้นสูงในช่วงที่ทุเรียนใกล้เก็บเกี่ยวผล เชื้อโรคอาจจะติดไปกับผลได้โดยยังไม่แสดงอาการ การเก็บเกี่ยวผลต้องระวังไม่ให้ผลสัมผัสกับดิน ควรปูพื้นดินที่จะวางผลด้วยวัสดุหรือกระสอบที่สะอาด เพื่อลดโอกาสที่ผลจะสัมผัสกับดิน ซึ่งมีเชื้อ และการขนย้ายควรระวังไม่ให้เกิดบาดแผลที่ผล โรคผลเน่าเกิดจากเชื้อสาเหตุชนิดเดียวกับโรครากเน่าและโคนเน่า เพื่อให้การป้องกันกำจัดโรคได้ผลดี ควรทำการป้องกันกำจัดโรครากเน่าโคนเน่าไปพร้อมกัน

๒.๓ แผลงนูนหลวงในอ้อย เตือนเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยในระยะปลูกใหม่และระยะแตกกอ อาการเริ่มแรกของอ้อยที่ถูกทำลาย คือ ใบอ้อยมีสีเหลือง ต่อมาใบอ้อยจะแห้งตายมากผิดปกติ และจะแห้งตายไปทั้งกอ กกออ้อยจะตั้งออกมาจากพื้นดินได้ง่าย เนื่องจากรากถูกทำลายหมด การเข้าทำลายจะปรากฏเป็นหย่อมไม่แพร่กระจายไปทั้งไร่ อ้อยที่ปลูกในที่ดอนจะถูกทำลายมาก การเข้าทำลายของหนอนเพียงหนึ่งตัวต่อกอ สามารถทำให้อ้อยตายทั้งกอ หรือทำให้ผลผลิตของอ้อยลดลงจนเก็บผลผลิตไม่ได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) จับตัวเต็มวัยมาทำลายก่อนที่ตัวเต็มวัยจะไปวางไข่ เริ่มจับเมื่อฝนตกครั้งที่ ๒ โดยการใช้ไม้ตีตามกิ่งไม้หรือเขย่าให้ตัวเต็มวัยตกลงมาในขณะผสมพันธุ์ เริ่มจับตัวเต็มวัยเวลา ๑๘.๓๐ - ๑๙.๐๐ น. หรือเวลาพลบค่ำ โดยจับต่อเนื่องกันประมาณ ๑๕ - ๒๐ วัน ในแปลงจะพบดินเริ่มแตก เนื่องจากแมลงนูนหลวงเริ่มขุดดินออกมา ให้ขุดดินบริเวณที่มีรอยแตกเพื่อจับแมลงไปทำลาย วิธีนี้เป็นการช่วยลดจำนวนแมลงนูนหลวงได้มาก

๒) อ้อยปลูกใหม่ ควรไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง เพื่อทำลายไข่ ตัวหนอน และดักแด้ที่อยู่ในดิน เก็บตัวหนอนดักแด้ จับตัวเต็มวัยของแมลง และใช้สารเคมีกำจัดระยะหนอนที่เริ่มฟักออกจากไข่ ด้วยสารฟิโพรนิล ๕% SC อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นบนท่อนพันธุ์อ้อยพร้อมปลูกแล้วกลบดิน

๓) อ้อยระยะแตกกอ จับตัวเต็มวัยของแมลง ใช้สารเคมี ได้แก่ ฟิโพรนิล ๕% SC อัตรา ๘๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร โดยเปิดหน้าดินออกทั้งสองด้านของแถวอ้อย ห่างจากกออ้อยประมาณ ๘ นิ้ว แล้วพ่นไปตามร่องอ้อยที่เปิดหน้าดินออก เสร็จแล้วใช้ดินกลบ หรือใช้เครื่องผ่าตอ แล้วใช้สารฆ่าแมลงพ่นลงไปในรอยผ่าตอ น้ำ ๒๐ ลิตร โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่ง

๒.๔ เพลี้ยอ่อนในพืชผักทุกชนิด เตือนผู้ปลูกพืชผักทุกชนิด เช่น คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว ผักกาดหอม ถั่วฝักยาว พริก เป็นต้น ในทุกระยะการเจริญเติบโต ลักษณะของเพลี้ยอ่อนเป็นแมลงปากดูดขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ตัวเต็มวัยสามารถขยายพันธุ์โดยไม่ต้องผสมพันธุ์และออกลูกเป็นตัว ลอกคราบ ๔ ครั้ง เป็นตัวเต็มวัยภายใน ๕ - ๘ วัน ตัวเต็มวัยยาวประมาณ ๑.๔ - ๑.๙ มิลลิเมตร ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยมีท่อเล็ก ๆ ๒ ท่อยื่นออกมาที่ปลายของส่วนท้อง ดูดกินน้ำเลี้ยงบริเวณใต้ใบ ยอดอ่อน ตาอ่อน ใบอ่อน ช่อดอก และฝักอ่อน ทำให้ส่วนที่ถูกทำลาย เช่น ใบอ่อนหึงงอ ดอกร่วง ไม่ติดฝัก และหากฝักอ่อนถูกดูดกินน้ำเลี้ยงจะทำให้ฝักมีขนาดเล็กลง หากการทำลายรุนแรงจะทำให้หยุดการเจริญเติบโตและตายในที่สุด นอกจากนี้ เพลี้ยอ่อนยังปล่อยของเหลวเป็นน้ำตาลที่เหนียวใช้ผสมกับของเสียออกมาทางช่องขับถ่ายเรียกว่า "มูลน้ำหวาน" ซึ่งเป็นอาหารของราดำ ทำให้ราดำเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วจนปกคลุมใบและฝัก ผลผลิตไม่เป็นที่ต้องการของตลาด สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) หมั่นสำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ

๒) ฉีดพ่นด้วยเชื้อราบีวเวเรียในตอนเย็นที่มีแสงแดดอ่อน ๆ เพื่อกำจัดตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของเพลี้ยอ่อน โดยใช้เชื้อราบีวเวเรีย อัตรา ๑ - ๒ กิโลกรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ผสมสารจับใบยาเบา ๆ เพื่อให้สปอร์สีขาวออกมาอยู่ในน้ำ กรองเอาเฉพาะน้ำเชื้อ หลังจากฉีดพ่นเชื้อราบีวเวเรียแล้ว ๕ - ๗ วัน หากพบเพลี้ยอ่อนให้ฉีดพ่นซ้ำ

๓) การใช้ศัตรูธรรมชาติ เช่น การปล่อยด้วงเต่าตัวห้ำ จะช่วยกินเพลี้ยอ่อนและช่วยลดการทำลายของเพลี้ยอ่อนได้เช่นกัน

๔) หากพบการระบาดและจำเป็นต้องใช้สารเคมี ให้พ่นด้วยสารฆ่าแมลงคาร์โบซัลแฟน ไตรอะโซฟอส หรืออิมิดาโคลพริต อย่างใดอย่างหนึ่ง อัตราตามคำแนะนำในฉลากสารเคมี

๓. ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง แจ้งว่า ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยพืชที่ต้องเฝ้าระวัง ช่วงวันที่ ๑๗ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ ชนิด ดังนี้

๓.๑ โรคคราบน้ำค้างในข้าวโพด เกิดได้ตั้งแต่ข้าวโพดเริ่มงอก โดยข้าวโพดในระยะเริ่มปลูกถึงอายุประมาณ ๓๐ วัน จะอ่อนแอต่อโรคนี้มาก จะพบจุดเล็ก ๆ สีเขียวฉ่ำน้ำบนใบอ่อน ต่อมาใบข้าวโพดมีสีเหลืองซีด โดยเฉพาะบริเวณยอด หรือใบกลายเป็นทางสีเขียวอ่อนสลับเขียวแก่ ในช่วงเช้าที่มีอากาศค่อนข้างเย็น และความชื้นสูงมักพบเชื้อราลักษณะเป็นผงสีขาวจำนวนมากด้านใต้ใบ บางครั้งพบยอดข้าวโพดแตกเป็นพุ่ม ต้นแคระแกร็น ข้อถี่ ไม่มีฝักหรือมีฝักขนาดเล็ก ก้านฝักมีความยาวมากหรือมีจำนวนฝักมากกว่าปกติ แต่ไม่สมบูรณ์ เช่น มีเมล็ดจำนวนน้อย หรือไม่มีเมล็ดเลย มีแนวทางป้องกันดังนี้

๑) ควรใช้พันธุ์ต้านทานและคลุกเมล็ดพันธุ์ก่อนปลูกด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช เมทาแลกซิล ๓๕% DS อัตรา ๗ - ๑๐ กรัมต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือเมทาแลก ซิล-เอ็ม ๓๕% ES อัตรา ๓.๕ มิลลิลิตรต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม หรือโดไมโทมอร์ฟ ๕๐% WP อัตรา ๓๐ กรัมต่อเมล็ด ๑ กิโลกรัม

๒) ในแหล่งที่เคยมีการระบาดของโรค หากพบว่ามีความเหมาะสมต่อการเกิดโรค คือ อุณหภูมิต่ำและความชื้นสูง เมื่อข้าวโพดอายุ ๕ - ๗ วัน ควรพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืช โดไมโทมอร์ฟ ๕๐% WP อัตรา ๒๐ - ๓๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือเมทาแลกซิล ๒๕% WP อัตรา ๓๐ - ๔๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร ทุก ๗ วัน จำนวน ๓ - ๔ ครั้ง

๓) ถอนต้นที่แสดงอาการของโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก

๔) พื้นที่ที่มีการระบาดของโรคควรปลูกพืชชนิดอื่น หมุนเวียน

เชื้อโรคสามารถเข้าทำลายข้าวโพดได้ตั้งแต่เริ่มงอก การพ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชหลังจากข้าวโพดอายุ ๒๐ วันขึ้นไป จะไม่สามารถป้องกันกำจัดโรคนี้ได้

๓.๒ โรคครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน จากเชื้อรา *Phytophthora palmivora* กรมวิชาการเกษตร พบวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและกำจัดโรคครากเน่าโคนเน่าในทุเรียน โดยใช้ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสตรีนรัศมี ทาลงบนรอยแตกของต้นทุเรียน ซึ่งได้ถูกเปลือกและเนื้อไม้ส่วนที่เป็นโรคออกแล้ว ขณะนี้มีการทดสอบขยายผลในพื้นที่ภาคตะวันออก ชีวภัณฑ์เห็ดเรืองแสงสตรีนรัศมีสามารถใช้เป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในการลดการใช้สารเคมีได้อีกทางหนึ่ง

๔. ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ได้แจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังและรับมือฤดูฝน ดังนี้

๔.๑ แจ้งให้เกษตรกรติดตามพยากรณ์อากาศ ข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด หากเกษตรกรมีปัญหาในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสามารถขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ และสำนักงานประมงจังหวัด

๔.๒ ให้คำแนะนำด้านวิชาการ ให้เกษตรกรมีความรู้เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขสถานการณ์ อุทกภัย ดังนี้

๑) วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับได้ก่อน ฤดูน้ำหลาก

๒) ทอยจับสัตว์น้ำที่ได้ขนาดขึ้นมาจำหน่ายหรือบริโภค เป็นการลดปริมาณสัตว์น้ำ

๓) ปรับปรุงคันบ่อและเสริมคันบ่อให้สูงพอกับปริมาณน้ำที่เคยท่วมในปีที่ผ่านมา ๆ มาเพื่อให้ น้ำไหลเข้าออกได้อย่างสะดวก

๔) จัดทำร่องระบายน้ำ และขุดลอกตะกอนดินที่จะทำให้ร่องระบายน้ำตันเงินออกไป

๕) ควบคุมการใช้น้ำและรักษาปริมาณน้ำในที่เลี้ยงสัตว์น้ำให้มีปริมาณพอเหมาะหรือมีปริมาณ ๒ ใน ๓ ส่วนของน้ำที่มีอยู่ในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ

๖) จัดเตรียมปูนขาวไว้สำหรับพื้นที่ดินกรด ดินเปรี้ยว เพื่อปรับสภาพน้ำในบ่อหลังน้ำท่วม ประมาณ ๕๐ - ๖๐ กิโลกรัมต่อไร่

๗) จัดเตรียมอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น อวน เครื่องสูบน้ำ เครื่องเพิ่มออกซิเจน ยาปฏิชีวนะ สารเคมี ไว้ให้พร้อม

๘) ควรหมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติให้รีบหาสาเหตุ พร้อมดำเนินการแก้ไขทันที

๙) กรณีการเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง ควรหมั่นตรวจสอบดูแลความคงทนแข็งแรงของกระชังเสมอ และควรจัดวางกระชังให้มีระยะห่างกันพอสมควร เพื่อให้ น้ำมีการหมุนเวียนถ่ายเทได้สะดวก

๔.๓ ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยเกษตรกรเฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำที่พบบ่อยได้ในฤดูฝน ซึ่งในหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้คุณภาพน้ำเปลี่ยนแปลงกะทันหัน เช่น อุณหภูมิ ออกซิเจน ความเป็นกรด เบส ความขุ่น เป็นต้น ส่งผลให้สัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ทั้งในบ่อดินและในกระชังปรับตัวไม่ทัน เกิดความเครียด อ่อนแอ ยอมรับการเกิดโรคได้ง่าย หรือตายอย่างฉับพลันได้ โรคที่มักเกิดในช่วงฤดูฝนมีหลายชนิด ได้แก่

๑) โรคที่พบในสัตว์น้ำกลุ่มปลา ที่เกิดจากการติดเชื้อ

๑.๑) โรคที่เกิดจากปรสิต เช่น เห็บกระชัง ปลิงใส โอโอดิเนียม เป็นต้น โดยปลาลอยตัว ที่ผิวหนัง ว่ายน้ำทุรนทุราย มีอาการเชื่องซึม ขับเมือกมาก พบแผลเลือดออกบริเวณผิวหนัง เหงือกซีด กระพุ้งแก้ม เปิดปิดเร็วกว่าปกติ กินอาหารน้อยลง ผอม การรักษาควรกำจัดปรสิตภายนอกโดยใช้ฟอร์มาลีน ๒๕ - ๕๐ มิลลิตร ต่อน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร แช่นาน ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นเปลี่ยนถ่ายน้ำ และทำซ้ำ ๒ - ๓ ครั้ง หรือใช้ต่างทับทิม ๒ - ๔ กรัม ต่อน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร แช่นาน ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นเปลี่ยนถ่ายน้ำ และทำซ้ำ ๒ - ๓ ครั้ง

๑.๒) โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคแผลตามลำตัว โรคตัวต่าง พบบาดแผล เลือดออกบริเวณผิวหนังและครีบก้น ผิวหนังต่างขาวบริเวณลำตัวสีซีดหรือเข้มมากกว่าปกติ มีอาการเชื่องซึม ไม่กินอาหาร ทอยตาย ถ้าเกิดในสัตว์น้ำขนาดเล็กจะทำให้เกิดอัตราการตายสูง การรักษาควรตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ ตรวจสอบ และยืนยันชนิดเชื้อแบคทีเรีย พร้อมทั้งทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว เพื่อให้สามารถ เลือกยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมต่อการรักษาโรคติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๑.๓) โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสที่เกิดในปลานิล ได้แก่ Tilapia Lake Virus (TILV) พบอาการเชื่องซึม ปากเปื่อย ตาขุ่น/โปน ลำตัวต่าง ท้องบวม และพบแผลเลือดออกตามผิวหนัง การรักษาโรค ติดเชื้อไวรัสที่เกิดในสัตว์น้ำปัจจุบันยังไม่มียาหรือสารเคมีที่ใช้ในการรักษา ทำได้เพียงการป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำ เกิดการติดเชื้อไวรัส เช่น การเลือกลูกพันธุ์สัตว์น้ำจากแหล่งที่มีมาตรฐาน และไม่มีประวัติการระบาดของโรค เป็นต้น

๒) โรคที่พบในสัตว์น้ำกลุ่มปลา ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ ได้แก่ โรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง คุณภาพน้ำ สาเหตุเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของคุณภาพน้ำอย่างกะทันหัน อุณหภูมิลดลงอย่างรวดเร็วเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำต่ำ ซึ่งเป็นผลมาจากคุณภาพน้ำที่เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทำให้เกิดการตายของแพลงก์ตอน ความเป็นกรดเบส (PH) ต่ำที่เกิดจากฝนตกชะล้างความเป็นกรด จากดินลงสู่แหล่งน้ำ ความขุ่นหรือปริมาณสารอินทรีย์ในน้ำสูงเกิดจากฝนตกชะล้างตะกอนดินลงสู่แหล่งน้ำ สัตว์น้ำจะลอย บริเวณผิวน้ำ กระพุ้งแก้มเปิด-ปิดเร็วกว่าปกติ เนื่องจากภาวะการขาดออกซิเจน หรือตะกอนในน้ำเข้าไปเกาะ บริเวณเหงือก ทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนออกซิเจนบริเวณเหงือกลดลง อาจทำให้สัตว์น้ำเกิดการตายได้อย่างกะทันหัน และจำนวนมาก ยังไม่มีวิธีในการรักษา แต่สามารถป้องกันความเสียหายที่เกิดจากสาเหตุดังกล่าวได้ เช่น การติดตั้ง เครื่องให้อากาศเพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนละลายในน้ำให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสมต่อสัตว์น้ำ เป็นต้น

๓) โรคที่พบในสัตว์น้ำกลุ่มกุ้ง ที่เกิดจากการติดเชื้อ

๓.๑) โรคที่เกิดจากปรสิต สาเหตุเกิดจากปรสิตกลุ่มโปรโตซัว เช่น *Zoothamnium* sp., *Epistylis* sp. เป็นต้น ปรสิตเกาะบริเวณเหงือก เปลือก ทำให้เกิดการระคายเคือง หากพบปริมาณมากส่งผลต่อการลอกคราบ การจัดการเลี้ยงที่ดี เช่น การกำจัดสารอินทรีย์ การทำความสะอาดบ่อ การฆ่าเชื้อในน้ำ การใช้กุ้งปลอดเชื้อ ลดปริมาณการให้อาหารเพื่อลดปริมาณที่เหลือในบ่อ เป็นต้น หรือใช้สารเคมีในการกำจัดปรสิตภายนอก โดยใช้ฟอร์มาลีน ๒๕ - ๕๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร แช่นาน ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นเปลี่ยนถ่ายน้ำ และทำซ้ำ ๒ - ๓ ครั้ง หรือใช้ด่างทับทิม ๒ - ๔ กรัม ต่อน้ำ ๑,๐๐๐ ลิตร แช่นาน ๒๔ ชั่วโมง จากนั้นเปลี่ยนถ่ายน้ำ และทำซ้ำ ๒ - ๓ ครั้ง

๓.๒) โรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย ได้แก่ โรคเสียนตา, จุดดำบนเปลือกกุ้ง, shell disease อาการเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้จะทำลายเซลล์เปลือก ทำให้เกิดจุดสีดำหรือรอยสีน้ำตาลที่บริเวณเปลือกกุ้งทั้งหัว ลำตัว และรยางค์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อกรหายใจ ควรตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์น้ำ ตรวจสอบและยืนยันชนิดเชื้อแบคทีเรีย พร้อมทั้งทดสอบความไวต่อยาต้านจุลชีพของเชื้อแบคทีเรียดังกล่าว เพื่อให้สามารถเลือกยาต้านจุลชีพที่เหมาะสมต่อการรักษา โรคติดเชื้อแบคทีเรียได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๓) โรคที่เกิดจากการติดเชื้อไวรัสในกุ้งทะเล สำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในช่วงฤดูฝนจะพบการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคตัวแดงดวงขาว มากกว่าเชื้อไวรัสก่อโรคชนิดอื่น กุ้งป่วยจะว่ายน้ำบริเวณผิวน้ำ หรือว่ายเกยตามขอบบ่อเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยในระยะแรกตัวแดงเล็กน้อย อาจพบลักษณะเปลือกนูนบาง โดยเฉพาะส่วนหัวภายหลังจากกุ้งได้รับเชื้อประมาณ ๓ - ๔ วัน และจะพบอาการดังกล่าวเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ บางกรณีอาจพบจุดขาวเล็ก ๆ เกิดขึ้นด้านในเปลือกของกุ้ง ซึ่งจะพบมากบริเวณเปลือกส่วนหัว โรคติดเชื้อไวรัสที่เกิดในสัตว์น้ำ ปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายได้ด้วยยาหรือสารเคมี ดังนั้นเกษตรกรควรเน้นที่การป้องกันไม่ให้สัตว์น้ำเกิดการติดเชื้อไวรัส เช่น การเลือกลูกพันธุ์กุ้งที่ปลอดโรคจากแหล่งที่เชื่อถือได้ การเตรียมน้ำในบ่อให้ปราศจากเชื้อไวรัส ก่อนปล่อยกุ้งลงเลี้ยง เป็นต้น

๔) โรคที่พบในสัตว์น้ำกลุ่มกุ้ง ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ โรคเหงือกดำในกุ้งก้ามกราม สาเหตุเกิดจากการสะสมของเสียจำพวกไนไตรท์และไนเตรทที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์บริเวณก้นบ่อมากเกินไป มักพบในกุ้งก้ามกรามเนื่องจากเป็นกุ้งที่มีพฤติกรรมการใช้ชีวิตอยู่ที่บริเวณพื้นบ่อโดยจะมีลักษณะอาการช่องเหงือกมีสีดำ อาจดำทั้งเหงือกและฝาปิดเหงือกด้านใน การรักษาควรเตรียมน้ำที่ดี มีการทำความสะอาดพื้นบ่ออย่างสม่ำเสมอ เพื่อกำจัดเศษอาหารและสารอินทรีย์ที่เป็นของเสียออกไป เปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้น้ำหมุนเวียน และมีออกซิเจนเพียงพอต่อความต้องการของกุ้ง

๕. ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสุขภาพสัตว์ เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จะส่งผลต่อสุขภาพสัตว์โดยตรง ทำให้สัตว์มีภูมิคุ้มกันต่ำลง เสี่ยงต่อการติดเชื้อ อาจส่งผลให้เกิดโรคระบาดสัตว์ได้ โรคระบาดสัตว์ที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ๑) โรคล้มปี่ สกีน ๒) โรคคหิวาต์ แอฟริกาในสุกร และ ๓) โรคไข้หวัดนก วิธีการปฏิบัติที่ได้ดีมาตลอด คือการป้องกัน โดยสำนักงานฯ ประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้ความสำคัญในการดูแลสัตว์เลี้ยงให้มีสุขภาพแข็งแรง มีการถ่ายพยาธิ ทำวัคซีนป้องกันโรคตามกำหนด ดูแลเรื่องการจัดการโรงเรือนของสัตว์ให้มีความแข็งแรงทนต่อสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีความรุนแรงมากขึ้น สร้างโรงเรือนที่ปลอดภัย มีการทำความสะอาดโดยรอบโรงเรือนอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดแมลงที่เป็นพาหะนำโรค มีการจัดเตรียมน้ำ อาหาร พืชอาหารสัตว์ แร่ธาตุ วิตามิน ยาถ่ายพยาธิให้เพียงพอ ขณะนี้จังหวัดชลบุรียังไม่พบการระบาดของทั้ง ๓ โรคนี้ และยังไม่มียาแผนการโรคสัตว์ที่ต้องเฝ้าระวัง

๖. ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี แจ้งว่า ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนปรากฏการณ์เอลนีโญที่จะเกิดขึ้น ในปี ๒๕๖๖ ซึ่งปีนี้น้ำน้อย ขอให้ทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือกับอุทกภัยที่สูงขึ้น โดยโครงการชลประทานชลบุรี วางแผนสูบน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตและแม่น้ำบางปะกงมาเพื่อรองรับสถานการณ์และเตรียมความพร้อมให้จังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการใช้

๗. ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

๘. ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

๙. ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี แจ้งว่า

๙.๑ มีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องภัยพิบัติด้านการเกษตร ผ่าน Facebook และเว็บไซต์ของสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี รวมทั้งมีการออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ โดยเจ้าหน้าที่ของสถานีฯ ออกพื้นที่ทุกสัปดาห์

๙.๒ ในช่วงฤดูฝน ฝากส่วนราชการช่วยประชาสัมพันธ์เรื่องผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชีวภาพทางดิน ของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น สารเร่ง พด. และน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งกล้าหญ้าแฝก สถานีฯ มีพร้อมให้บริการสนับสนุน ให้กับเกษตรกร เพื่อช่วยเรื่องการไหลบ่าของน้ำ การป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และพื้นที่ลาดชัน จากที่ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีได้นำเสนอเรื่องโรครากเน่าโคนเน่า สถานีฯ มีผลิตภัณฑ์สารเร่งซูปเปอร์ พด. ๓ ซึ่งกรมพัฒนาที่ดินมีงานวิจัยในสวนผลไม้ที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดระยอง เป็นกลุ่มจุลินทรีย์ที่มีคุณสมบัติควบคุม เชื้อสาเหตุโรคพืชในดิน มีความสามารถป้องกันหรือยับยั้งการเจริญของเชื้อโรคพืชที่ทำให้เกิดอาการรากหรือโคนเน่า และแปรสภาพแร่ธาตุในดินบางชนิดให้เป็นประโยชน์ต่อพืช ซึ่งเกษตรกรใช้ผลิตภัณฑ์นี้ค่อนข้างมาก และมี สารเร่งซูปเปอร์ พด. ๗ สารควบคุมแมลงศัตรูพืช เป็นสารสกัดได้จากการหมักพืชสมุนไพร ประกอบด้วยสารออกฤทธิ์ และสารไล่แมลงที่สกัดจากพืชสมุนไพร รวมทั้งกรดอินทรีย์หลายชนิด เพื่อใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืช มีสรรพคุณช่วยสกัดสารในพืชสมุนไพรออกมาได้มากและได้เร็วกว่าปกติ

๑๐. ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

๑๑. ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์เรื่องลดการเผาตอซัง ทุกครั้งที่ออกหน่วยบริการ รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่มาติดต่อที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรีด้วย โดยได้ให้คำแนะนำตามมาตรการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด

๑๒. ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร และไม่ได้รับรายงานจากเกษตรกรเรื่องภัยพิบัติด้านการเกษตรและโรคระบาดในยางพารา

๑๓. ผู้แทนศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นครราชสีมา แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย ด้านการเกษตร และไม่ได้รับรายงานเรื่องโรคระบาดจากเกษตรกร

๑๔. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ แจ้งว่า ให้ความสำคัญเรื่องปรากฏการณ์เอลนีโญ มีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของสำนักงานฯ Facebook กลุ่มไลน์เศรษฐกิจการเกษตรอาสา ซึ่งมีทุกอำเภอ ช่วยกระจายข้อมูลต่อให้กับเกษตรกรรอบนอกและเครือข่าย โดยในการเข้าร่วมประชุมต่าง ๆ สำนักงานฯ มีการติดตามสถานการณ์และให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปรากฏการณ์เอลนีโญ นอกจากนี้มีเรื่องการวิจัย โดยในปีนี้อยู่วิจัย เรื่องการศึกษารูปแบบการจัดการทุ่งไข่อุปทานและแนวทางการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ กรณีฟางข้าว เพื่อเป็นแนวทางที่จะปรับเปลี่ยนให้เกษตรกรเลิกเผา ปรับมาทำผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อลดการเผา มีการประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร ได้ช่วยประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทุกครั้งที่ลงพื้นที่ ขณะนี้งานวิจัยอยู่ระหว่างการออกพื้นที่

๑๕. ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ธนาคารฯ ยังไม่มีโครงการพิเศษหรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลจากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก แจ้งว่า

๑๖.๑ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๖ มีการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวง โดยย้ายหน่วยปฏิบัติการ ฝนหลวงไปตั้งที่จังหวัดสระแก้ว ที่กองบิน ๓ อำเภอวัฒนานคร

๑๖.๒ สถานการณ์ภัยแล้งด้านการเกษตรในพื้นที่นอกเขตชลประทานจังหวัดชลบุรี มีเกษตรกรร้องขอปฏิบัติการฝนหลวง โดยร้องขอผ่านกรมฝนหลวงฯ และอาสาสมัครฝนหลวง จำนวน ๔ อำเภอ คือ อำเภอกะฉันทร์ อำเภอนันทนิคม อำเภอบ้านบึง และอำเภอบางละมุง และศูนย์ฯ ได้บินปฏิบัติการฝนหลวง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๑ วัน

๑๖.๓ ข้อมูลอำเภอที่ได้รับร้องขอปฏิบัติการฝนหลวงมีความแตกต่างจากข้อมูลที่ฝ่ายเลขานุการฯ ได้รายงานผลการทบทวนพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำด้านการเกษตร จังหวัดชลบุรี ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อำเภอ คือ อำเภอบ่อทองและอำเภอนองใหญ่

๑๗. ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมการไถกลบ และผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยกรมพัฒนาที่ดิน โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร โดยกรมส่งเสริมการเกษตร และโครงการเฝ้าระวัง การเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ ผ่านระบบการประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพื้นที่ ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมีข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากผลการติดตามโครงการดังกล่าว ดังนี้ ๑) การดำเนินงานโครงการ เกษตรกรต้องการให้มีการดำเนินการต่อเนื่อง ขยายผลไปในพื้นที่ใกล้เคียง รวมทั้ง สนับสนุนปอเทืองและพืชตระกูลถั่วเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยพืชสด ๒) การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม ในพื้นที่ เจ้าหน้าที่เสนอให้เพิ่มงบประมาณสำหรับจัดทำสื่อการสื่อสารการจัดการ สนับสนุนสื่อการเรียนรู้ให้มากขึ้น และจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาดำเนินกิจกรรมช่วงไตรมาสที่ ๑ ๓) การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง ๔) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่มีการกิจหลายด้านและเปลี่ยนผู้รับผิดชอบ กระทบต่อการดำเนินกิจกรรม ไม่เป็นไปตามแผน และ ๕) พื้นที่ที่มีการเผาในบางพื้นที่เป็นพื้นที่ทำน่าน้ำลึก ใช้พันธุ์ข้าวน้ำลึกต่อซังเหนียวและใหญ่ เกษตรกรเสียค่าใช้จ่ายในการไถกลบสูง และในพื้นที่นอกเขตชลประทานขาดแคลนน้ำในการหมักต่อซัง ซึ่งเจ้าหน้าที่เสนอให้มีการพัฒนาเครื่องสับย่อยต่อซังข้าวน้ำลึก เพื่อส่งเสริมในพื้นที่ ทั้งนี้ สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชลบุรีได้มีหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก ขอความเห็นที่ประชุมเรื่องการปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง ไปในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมากกว่าจังหวัดชลบุรี ตามข้อมูลที่ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี ได้รายงาน ในช่วงระยะ ๒ สัปดาห์นี้ จังหวัดชลบุรีจะมีฝนตกกระจายตัว คาดการณ์สถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดชลบุรี จะลดลง แต่ในหลายพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง สถานการณ์วิกฤติหลายพื้นที่ เช่น พื้นที่ตอนบนของจังหวัดจันทบุรี (อำเภอสอยดาว) จังหวัดปราจีนบุรี และจังหวัดสระแก้วมีการร้องขอปฏิบัติการฝนหลวงจำนวนมาก

๒. ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ได้สอบถามข้อมูล เรื่องสถานการณ์ภัยแล้งกับสำนักงานเกษตรอำเภอ พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งจังหวัดชลบุรีลดลง และตามที่ ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้ให้ข้อมูลในส่วนของพื้นที่จังหวัดจันทบุรีส่วนบนและจังหวัดสระแก้ว จากที่ได้สอบถามเจ้าหน้าที่ ส่งเสริมการเกษตรจังหวัดดังกล่าว พบว่าสถานการณ์ภัยแล้งมีความวิกฤติ จึงเห็นด้วยที่จะปรับแผน ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรส่วนบนของจังหวัดจันทบุรี จังหวัดสระแก้ว และจังหวัดปราจีนบุรี

๓. ประธานการประชุม แจ้งว่า หากจังหวัดชลบุรีเกิดสถานการณ์ภัยแล้งขึ้นอีก จะแจ้งประสานไปยังศูนย์ฯ อีกครั้งหนึ่ง

/มติที่ประชุม...

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรดังกล่าว และนำผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน Operation และ Implement เพื่อพัฒนา/ปรับปรุงในโอกาสต่อไป

๔.๒ การดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เกษตรกรรม

ประธานการประชุม แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เกษตรกรรม ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี รายงานผลการปฏิบัติงานการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่เกษตรกรรม ๒๕๖๕/๖๖ โดยรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเกษตรอำเภอ ๑๐ อำเภอ (ยกเว้นอำเภอกะสีซึ่ง) สรุปดังนี้

๑.๑ การบริหารจัดการ มีการจัดตั้งศูนย์กองอำนาจการ / กองสนับสนุน/ คณะกรรมการ/ คณะทำงาน/ ชุดปฏิบัติการ ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๑ ชุด เป็นศูนย์ของอำเภอ จำนวน ๑๐ ชุด และศูนย์ของจังหวัด จำนวน ๑ ชุด ความร่วมมือการป้องกันและเฝ้าระวังฯ จากภาคประชาชน/ เครือข่าย/ อาสาสมัครต่างๆ จำนวน ๒ กลุ่ม เครือข่าย ศพก./ ศคปช. ร่วมดำเนินการ จำนวน ๒๕ ศูนย์ จัดทำแผนปฏิบัติการ/ โครงการ/ คำสั่ง จำนวน ๑๑ ฉบับ เป็นชุดเดียวกับทีมปฏิบัติการ มีหน่วยงานภาคราชการที่ร่วมบูรณาการ จำนวน ๑๓ หน่วยงาน ทั้งระดับพื้นที่และระดับจังหวัดและหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมบูรณาการ จำนวน ๑ หน่วยงาน คือ โรงไฟฟ้าพลังงานสะอาด บ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

๑.๒ การป้องกัน การสร้างการรับรู้ และการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้/ ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชน จำนวน ๑ ครั้ง ๒ ชุมชน ๑๐ ราย

๑.๓ ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านเอกสารเผยแพร่/ สื่อสิ่งพิมพ์ ทาง Facebook จำนวน ๑ ครั้ง และออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเพื่อให้ความรู้ จำนวน ๗ ครั้ง

๑.๔ การเปรียบเทียบจำนวนจุดความร้อน ในปี ๒๕๖๕ กับปี ๒๕๖๖ ระบบ VIIRS ของ Gisda พบว่าจุดความร้อนเพิ่มขึ้นทุกเดือน โดยจำนวนจุดความร้อนสูงสุดอยู่ช่วงเดือนมกราคม ในปี ๒๕๖๕ เกิดจุดความร้อน จำนวน ๓๓ จุด และปี ๒๕๖๖ เกิดจุดความร้อน จำนวน ๕๘ จุด ในเดือนกุมภาพันธ์จุดความร้อนจะลดลง และจะเพิ่มอีกครั้งในช่วงเดือนมีนาคม และในเดือนเมษายนก็จะลดลงค่อนข้างมาก

๒. ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ผ่านสื่อต่าง ๆ โดยเผยแพร่ผ่านสื่อ Facebook และ Line จำนวน ๒ ครั้ง ผลงานสะสมจำนวน ๓๙ ครั้ง

๓. ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์เรื่องโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืชวัชพืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น กลุ่ม Line ผู้นำชุมชนและกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน และ Facebook สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี มีการจัดอบรมโครงการเฝ้าระวังการเผา ฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักจากซากพืชและวัชพืชในแปลง ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ พบจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่ ส.ป.ก. จำนวน ๑ จุด ในพื้นที่ตำบลเขาขม อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี โดยในปี ๒๕๖๖ พบจุดความร้อน Hotspot ในพื้นที่ ส.ป.ก. รวมทั้งสิ้น ๔๐ จุด อยู่ในพื้นที่อำเภอพนสนิม จำนวน ๕ จุด อำเภอกะสี จำนวน ๕ จุด อำเภอบ่อทอง จำนวน ๑๒ จุด อำเภอหนองใหญ่ จำนวน ๑๔ จุด และอำเภอบางละมุง จำนวน ๔ จุด

๔. ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี แจ้งว่า มีการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทาง Facebook ออกพื้นที่ตรวจเยี่ยมเกษตรกร และจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี โดยกิจกรรมไถกลบตอซัง เพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุและแร่ธาตุในดิน

๕. ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์การป้องกันและแก้ไขปัญหการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ผ่านทาง line กลุ่มสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีดูแล

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี ๒๕๖๕/๖๖ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการเฝ้าระวังและดำเนินการในพื้นที่เสี่ยงต่อการเผาขยะลัดไป

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น.

ลงชื่อ.....ณัฐชา ทนงค์.....ผู้จัดรายงานฯ
(นางสาวณัฐชา กานต์ พิทยาพิทักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี