

รายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี

ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๓.๓๐ น. ผ่านระบบ Zoom meeting

ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
๒. นายธวัชชัย พินิจใหม่	แทนเกษตรจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นายอรรถพล จุลภักดีเกื้อหนุน	แทนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. นายศุภกฤต ขาวทอง	แทนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๕. นายชวัลพัชร ชันธนตร	แทนปฎิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๖. นางปัญจมาภรณ์ ผาติเสนาะ	แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี	กรรมการ
๗. นายสายันต์ คุ่มวงษ์	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖	กรรมการ
๘. ว่าที่ร้อยตรี กษิภัท วัฒนสุชาติ	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๙. นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ	แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี	กรรมการ
๑๐. นายนพดล แดงพวง	ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง	กรรมการ
๑๑. นายสุรเชษฐ์ ภูมิวิวัฒน์	หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมฉะเชิงเทรา	กรรมการ
๑๒. นางสาวพัชรภรณ์ วงษ์แสง	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี	กรรมการ
๑๓. นายชนินทร สิชฌนทกานาค	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๔. นายกฤษณะ แก้วสว่าง	แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นายรัชกฤต ดวงมณี	แทนผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี	กรรมการ
๑๖. นายสมพงศ์ บัวเงิน	แทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา	กรรมการ
๑๗. นางสาวศุภางค์ ขำปฏี	แทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาการเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๘. นางสาวอนงค์นาค ดึงแดง	หัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑. ประมงจังหวัดชลบุรี	ติดราชการ
-----------------------	-----------

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายสรจักร ปลั่งดี	ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
๒. นางสาวติติยาพร ธุระการพิสัย	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
๓. นางสาวณัฐชากานต์ พิทยาพิทักษ์	สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

/นางสาว...

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม แจ้งว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เพื่อรับทราบสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัดชลบุรีในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ และแนวโน้มของสถานการณ์ในระยะต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

นางสาวอนงค์นาถ ตั้งแตง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ กษ ๐๒๒๔.ชบ/ว ๖๘๐ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ และที่ กษ ๐๒๒๔.ชบ/ว ๖๘๑ ลงวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ หากประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม ขอให้แจ้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คาดหมายสภาพอากาศจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี รายงานสภาพอากาศ ระหว่างวันที่ ๒๗ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. วันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๔๐ ของพื้นที่ มีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด อุณหภูมิต่ำสุด ๒๕ - ๒๘ องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด ๓๑ - ๓๖ องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว ๒๐ - ๓๕ กม./ชม. ข้อควรระวังสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง โดยมีคลื่นสูงประมาณ ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง

/๒. ระหว่างวันที่...

๒. ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ขณะที่มีย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยทะเลมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร

๓. ในช่วงวันที่ ๒๙ กรกฎาคม - ๒ สิงหาคม ๒๕๖๖ ร่องมรสุมกำลังปานกลางจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยและประเทศลาวตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และภาคใต้ฝั่งตะวันออก โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือ และภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลมีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง ๑ - ๒ เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๒ เมตร

๔. พายุไต้ฝุ่น “ทกซูรี” ปกคลุมบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ คาดว่า จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลฝูเจี้ยน ประเทศจีน หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงตามลำดับในระยะต่อไป โดยพายุไม่ส่งผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทย

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งเตือนประชาชน/เกษตรกรในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ

๓.๒ สถานการณ์น้ำ และแผนการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑. สถานการณ์น้ำในภาพรวม จำนวน ๑๓ อ่างเก็บน้ำ ปัจจุบันมีปริมาณน้ำรวม ๑๑๔.๖๕ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๘% สถานการณ์น้ำแบ่งเป็น ๓ เกณฑ์ ดังนี้ ๑) น้ำปกติ จำนวน ๑๐ อ่างเก็บน้ำ ๒) ฝาระวังนํ้าน้อย จำนวน ๒ อ่างเก็บน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำบางพระและอ่างเก็บน้ำชาคนอก และ ๓) วิกฤตน้ำน้อย จำนวน ๑ อ่างเก็บน้ำ ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ

๒. เปรียบเทียบปริมาณน้ำภาพรวม ปี ๒๕๖๖ กับปี ๒๕๖๕ ในช่วงเวลาเดียวกัน ปี ๒๕๖๖ มีน้ำประมาณ ๓๘% และปี ๒๕๖๕ มีน้ำประมาณ ๖๘% สถานการณ์น้ำปีนี้น้อยกว่าปีที่แล้ว รายละเอียดดังนี้

๒.๑ อ่างเก็บน้ำบางพระ ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ำ ๔๕ ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำ ๗๗ ล้าน ลบ.ม. พบว่า ปีนี้มีนํ้าน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ ๓๒ ล้าน ลบ.ม.

๒.๒ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ำ ๑๓ ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำ ๑๘ ล้าน ลบ.ม. พบว่า ปีนี้มีนํ้าน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ ๕ ล้าน ลบ.ม.

๒.๓ อ่างเก็บน้ำ ๕ อ่าง (พิทยฯ) ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำชาคนอก อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง อ่างเก็บน้ำห้วยสะพาน และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ำรวม ๒๓ ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำรวม ๒๖ ล้าน ลบ.ม. พบว่า ปีนี้มีนํ้าน้อยกว่าปีที่แล้วประมาณ ๓ ล้าน ลบ.ม.

๒.๔ อ่างเก็บน้ำบ้านบึง ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ำ ๗.๘ ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำ ๘.๒ ล้าน ลบ.ม. พบว่า ปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วเล็กน้อย

/๒.๕ อ่างเก็บน้ำ...

๒.๕ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ำ ๒๐ ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำ ๖๔ ล้าน ลบ.ม. พบว่า ปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้วถึง ๔๔ ล้าน ลบ.ม.

๒.๖ อ่างเก็บน้ำ ๔ อ่าง (พระราชดำริ) ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำมาบพิภทอง ๑ อ่างเก็บน้ำมาบพิภทอง ๒ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ ๑ และอ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ ๒ ปี ๒๕๖๖ มีปริมาณน้ำรวม ๔.๘ ล้าน ลบ.ม. ปี ๒๕๖๕ มีปริมาณน้ำรวม ๖.๑ ล้าน ลบ.ม. พบว่า ปีนี้มีปริมาณน้ำน้อยกว่าปีที่แล้ว ๑.๓ ล้าน ลบ.ม.

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานเจ้าของสถานการณน้ำให้ประชาชน/เกษตรกรทราบต่อไป

๓.๓ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรีและการให้ความช่วยเหลือ

ประธานการประชุม แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี และการให้ความช่วยเหลือในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ในช่วงเดือนที่ผ่านมา ไม่ได้รับรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติหรือผลกระทบด้านการเกษตรในพื้นที่จังหวัดชลบุรี และไม่มีการใช้จ่ายเงินท่ตรงราชการ

๒. ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีติดราชการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงได้ประสานงานให้ฝ่ายเลขานุการฯ รายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ดังนี้

๒.๑ ปี ๒๕๖๕ มีเรือประมงประสบภัยพิบัติ จำนวน ๖ ราย จำแนกเป็น ๑) ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๓ ราย ได้แก่ (๑) นายสันติภาพ สำราญรัตน์ (๒) นายเพิ่ม เดชสูงเนิน และ (๓) นายสมพร สำเภาน้อย ๒) อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๒ ราย ได้แก่ (๑) นางสาวปริญดา งามสะพรั่ง และ (๒) นางสาวกมลน ถาวรชินโชติ และ ๓) เกษตรกรไม่ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางวิจิตรดา วงศ์ตาผา

๒.๒ ปี ๒๕๖๖ มีเรือประมงประสบภัยพิบัติ จำนวน ๒ ราย จำแนกเป็น ๑) นายแรม ขาวสวน ได้รับโอนจัดสรรเงินงบประมาณมาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัย และ ๒) นางวารี มาลัย ส่งเอกสารไปยังกองโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ กรมประมงแล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณา

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ

๓.๔ สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า สำนักแผนงานและโครงการพิเศษมีหนังสือแจ้งสรุปการประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีรองอธิบดีกรมชลประทาน (นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล) เป็นประธานการประชุม สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีปริมาณต่ำกว่าค่าปกติ -๒๐% ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภายใต้ฝั่งตะวันตกมีปริมาณสูงกว่าค่าปกติเล็กน้อย สรุปดังนี้

๑.๑ คาดการณ์ฝน ๗ วันข้างหน้า วันที่ ๒๔ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีฝนตกชุกหนาแน่น และมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก วันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก และวันที่ ๒๙ - ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น

๑.๒ คาดการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๖ ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพฯ และปริมณฑล และภาคใต้

๑.๓ ปรากฏการณ์เอลนีโญมีกำลังอ่อน โดยมีแนวโน้มจะแรงขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลง และต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗

๑.๔ เส้นทางพายุโซนร้อนกำลังแรง "ทกซูรี (DOKSURI)" เวลา ๐๑.๐๐ น. (๒๔/๗/๖๖) พายุนี้ได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุไต้ฝุ่นแล้ว กำลังเคลื่อนตัวทางตะวันตกเฉียงเหนือ คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวัน ช่วงวันที่ ๒๖ - ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ พายุไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย จึงไม่มีผลกระทบโดยตรง แต่ทำให้มรสุมมีกำลังแรงขึ้น

๒. สถานการณ์น้ำ (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖)

๒.๑ สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง ปริมาณน้ำในอ่าง รวมทั้งสิ้น ๓๘,๒๘๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การได้ ๑๔,๓๔๕ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำใช้การน้อยกว่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๔,๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. สามารถรับน้ำได้อีก ๓๘,๐๕๓ ล้าน ลบ.ม.

๒.๒ แผนการจัดสรรน้ำฤดูฝนปี ๒๕๖๖ (๑ พฤษภาคม - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖) ทั้งประเทศ ๑๔,๘๕๑ ล้าน ลบ.ม. ผลการจัดสรรน้ำ ๙,๓๐๒ ล้าน ลบ.ม. (๖๓%) สำหรับผลการเพาะปลูกข้าวนาปีทั้งประเทศ ๑๖.๘๘ ล้านไร่ เพาะปลูกแล้ว ๑๒.๕๔ ล้านไร่ (๗๔%)

๒.๓ คาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๓๕ แห่ง ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ (กรณีน้ำ One Map) คาดการณ์ปริมาณน้ำ ๔๔,๒๗๘ ล้าน ลบ.ม. (๖๒%) น้ำใช้การ ๒๐,๗๓๕ ล้าน ลบ.ม. (๔๔%) น้อยกว่าปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑๕,๑๒๗ ล้าน ลบ.ม.

๓. การปฏิบัติการฝนหลวงทุกภารกิจ (วันที่ ๑๗ - ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖) ตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง รวม ๑๓ หน่วย วันขึ้นปฏิบัติการฝนหลวง รวม ๖ วัน ขึ้นปฏิบัติการ รวม ๗๓ เที่ยวบิน ชั่วโมงบิน รวม ๙๔.๒๕ ชั่วโมงบิน จังหวัดที่มีรายงานฝนตก รวม ๒๙ จังหวัด และมีฝนตกในพื้นที่รับน้ำเขื่อนขนาดใหญ่ ๑๘ แห่ง และอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็ก ๕๕ แห่ง

๔. สำหรับสถานการณ์น้ำทำในลำน้ำสายหลัก สถานการณ์ความเค็ม และอื่น ๆ มีสถานการณ์ปกติ ประธานการประชุมฯ ขอให้สำนักชลประทานที่ ๑ - ๑๗ บริหารจัดการน้ำให้สามารถสนับสนุนกิจกรรมการใช้น้ำให้เพียงพอ ในช่วงเดือนสิงหาคม - ตุลาคม ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วนช่วยกักเก็บน้ำให้มากที่สุด และสนับสนุนให้ปลูกพืชใช้น้ำน้อยในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา เพื่อให้มีการดำเนินการใช้น้ำได้อย่างเพียงพอ ตลอดฤดูแล้ง ปี ๖๖/๖๗

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งเตือนสภาวะเอลนีโญและสถานการณ์น้ำให้ประชาชน/เกษตรกรทราบต่อไป

๓.๕ สรุปการประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า สำนักแผนงานและโครงการพิเศษมีหนังสือแจ้งให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรระดับจังหวัด เข้าร่วมประชุมศูนย์ติดตามฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อรับทราบสถานการณ์ปัจจุบัน และสามารถนำไปสื่อสารทำความเข้าใจในพื้นที่ โดยมีผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอิทธิ โลหะปิยะพรรณ) เป็นประธานการประชุม สรุปประเด็นสำคัญ ดังนี้

๑. ผู้แทนกรมอุตุนิยมวิทยา แจ้งว่า สถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา พ.ศ. ๒๕๖๖ การคาดการณ์ปรากฏการณ์เอลนีโญ ที่อยู่ในสถานะเอลนีโญกำลังอ่อนมีแนวโน้มที่จะแรงขึ้นในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๖ จากนั้นจะมีกำลังอ่อนลงและต่อเนื่องไปจนถึงช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๗

๒. ผู้แทนกรมชลประทาน แจ้งว่า กรมชลประทานมีมาตรการในการรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญ ดังนี้

๒.๑ ด้านอุปทาน (Supply side)

๑) วางแผนการบริหารจัดการน้ำ ๒ ปี โดยคาดการณ์ปริมาณน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ๒ ปี (ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๖๗)

๒) การกักเก็บน้ำในช่วงฤดูฝนที่เหลือน้ำมากที่สุด (๑๐ กรกฎาคม - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖) ระยะเวลา ๓ - ๔ เดือน โดยดำเนินการดังนี้

๒.๑) กรมชลประทานกักเก็บน้ำ โดยเพิ่มประสิทธิภาพในการกักเก็บน้ำในเขื่อน อ่างเก็บน้ำทั้งขนาดใหญ่ กลาง เล็กให้มากที่สุด รวมทั้ง แก้มลิง คลองส่งน้ำ คลองระบายน้ำ และบ่อยืมดิน

๒.๒) จังหวัดและอำเภอ ดำเนินการกักเก็บน้ำในห้วย หนอง คลอง บึง และแก้มลิง พร้อมทั้งบูรณะและดำเนินการขุดลอก

๒.๓) ท้องถิ่นและท้องที่ ดำเนินการกักเก็บน้ำในแหล่งน้ำที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งบูรณะและขุดลอกแหล่งน้ำในพื้นที่รับผิดชอบ

๒.๔) ภาคครัวเรือน ดำเนินการจัดหาหรือจัดทำภาชนะเก็บน้ำฝนไว้ใช้ในช่วงแล้ง เช่น โอ่งขนาดใหญ่ ถังซีเมนต์ แทงค์น้ำ เป็นต้น

๓) ชะลอ/กักเก็บน้ำในลำน้ำธรรมชาติ ได้แก่ ต้นน้ำ โดยจัดทำฝายชะลอ (Check Dam) กลางน้ำ กักเก็บน้ำโดยเขื่อนทดน้ำ/ระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ ฝาย หรืออาคารชลประทานต่าง ๆ และปลายน้ำ กักเก็บน้ำโดยอาคารชลประทานไม่ให้น้ำไหลลงแม่น้ำนานาชาติหรือทะเล สำหรับทางน้ำสายใดที่ไม่มีอาคารควรพิจารณาสร้างทำนบชั่วคราว

๒.๒ ด้านอุปสงค์ (Demand side)

๑) ขอความร่วมมืองดเพาะปลูกข้าวนาปรัง โดยพิจารณาการเพาะปลูกพืชใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง

๒) ใช้มาตรการ ๓R ประกอบด้วย Reduced ประหยัดน้ำโดยการลดการใช้น้ำ ควบคุมปริมาณการใช้น้ำในสัดส่วนที่เหมาะสมกับกิจกรรม Reused นำน้ำมาใช้ซ้ำ Return flow และ Recycled นำน้ำมาผ่านกระบวนการบำบัดให้สามารถใช้ได้อีก

๓. ผู้แทนกรมปศุสัตว์ แจ้งประเด็นเฝ้าระวังและเตือนภัยจากปรากฏการณ์เอลนีโญ การเกิดภัยแล้งส่งผลให้ขาดแคลนอาหารสัตว์หรืออาหารสัตว์มีคุณภาพต่ำ ปริมาณอาหารไม่เพียงพอสำหรับการบริโภค ทำให้สัตว์ชุกพอมจากการขาดแคลนอาหาร เกิดสภาวะความเครียดจากความร้อนในสิ่งแวดล้อม (Heat Stress) อาจเกิดภาวะเป็นลมแดด (Heat Stroke) สุขภาพสัตว์อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง ทำให้สัตว์ป่วย และติดเชืโรคได้ง่าย กรมปศุสัตว์แนะนำ

เกษตรกรดูแลสุขภาพสัตว์อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดเตรียมน้ำ อาหารสัตว์ ยา และเวชภัณฑ์ ให้พร้อมรับมือกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงหน้าแล้ง เน้นการจัดการโรงเรือน หลีกเลี่ยงการเลี้ยงสัตว์กลางแจ้ง ควรมีน้ำให้สัตว์กินอย่างเพียงพอตลอดทั้งวัน และไม่ควรตั้งน้ำไว้ในที่แสงแดดส่องถึง เนื่องจากจะทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น ควรเสริมวิตามินให้สัตว์เลี้ยงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง และป้องกันการขาดสารอาหาร ให้วัคซีนตามโปรแกรมที่กำหนด เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย (โรคคอบวม) โรคนิวคลีโอซิสและหลอดลมอักเสบติดเชื้อในสัตว์ปีก เป็นต้น ซึ่งเป็นโรคระบาดที่สำคัญในปศุสัตว์ของประเทศไทย พร้อมทั้งให้สัตว์ได้รับการกำจัดพยาธิทั้งภายในและภายนอก

๔. ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งประเด็นเฝ้าระวังโรคพิษและแมลงศัตรูพืช ดังนี้

๔.๑ โรคใบด่างมันสำปะหลัง จังหวัดชลบุรีพบการระบาดน้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ แนวโน้มการระบาดคาดว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการระบาดของแมลงห้ำขาวยาสู่พบพาหะนำโรคในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลัง การดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาด โดย ๑) ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกรในเรื่องการป้องกันกำจัดแมลงห้ำขาวยาสู่และการทำลายต้นเป็นโรค ตามมาตรการจัดการโรคใบด่างมันสำปะหลัง ๒) แจ้งหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนสำรวจ เฝ้าระวัง ประเมินสถานการณ์การระบาด และรายงานผ่านระบบรายงาน และ ๓) แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกประกาศคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ เรื่องการควบคุมการขนย้ายต้นพันธุ์

๔.๒ แมลงดำหนามมะพร้าว จังหวัดชลบุรีพบการระบาดน้อยกว่า ๕๐๐ ไร่ แนวโน้มการระบาดคาดว่าจะการระบาดน่าจะลดลง เนื่องจากในหลายพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากซึ่งเป็นสภาพที่ไม่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงดำหนาม การดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาดโดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ ผลิต ขยายแตนเบียนอะซิโคเดส และแตนเบียนเตตระสติคัสควบคุมหนอนของแมลงดำหนามมะพร้าว และควบคุมดักแด้ของแมลงดำหนามมะพร้าว

๔.๓ โรคใบร่วงชนิดใหม่ของยาพารา จังหวัดชลบุรียังไม่พบการระบาด แนวโน้มการระบาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่ระบาดอยู่ทางภาคใต้ ช่วงนี้ภาคใต้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเชื้อราสาเหตุโรค การดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาด ดังนี้ ๑) ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อควบคุมเชื้อราสาเหตุของโรค และ ๒) ประชาสัมพันธ์และแนะนำให้เกษตรกรกำจัดใบยางพาราที่เป็นโรคหรือวัชพืช และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์

๔.๔ โรคลำต้นเน่าปาล์มน้ำมัน จังหวัดชลบุรียังไม่พบการระบาด แนวโน้มการระบาดคาดว่าจะเพิ่มขึ้น เนื่องจากพื้นที่ระบาดส่วนใหญ่อยู่ทางภาคใต้ ช่วงนี้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรค การดำเนินการเพื่อควบคุมการระบาด ดังนี้ ๑) สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเฝ้าระวังโดยสังเกตอาการตั้งแต่เชื้อราเริ่มเข้าทำลายและประเมินการระบาด เพื่อวางแผนการป้องกันกำจัดตั้งแต่ต้นปาล์มเริ่มมีอาการ และ ๒) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช (ศทอ.) สนับสนุนเชื้อราไตรโคเดอร์มา

๕. ผู้แทนกรมประมง แจ้งเตือนดังนี้

๕.๑ เฝ้าระวังและพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัย โดยให้ปฏิบัติตามคำแนะนำ ดังนี้ ๑) วางแผนการเลี้ยงสัตว์น้ำให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และฤดูกาล เพื่อให้สามารถจับจำหน่ายได้ก่อนฤดูน้ำหลาก ๒) เลือกลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่มีความแข็งแรงจากฟาร์มผู้ผลิตที่ปลอดโรคและเชื่อถือได้ ๓) ปล่อยสัตว์น้ำลงเลี้ยงในอัตราความหนาแน่นที่เหมาะสม เพื่อลดความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้น ๔) เลือกใช้อาหารที่มีคุณภาพและให้อาหารสัตว์น้ำในปริมาณที่เหมาะสม เสริมสารอาหารหรือวิตามิน เช่น โปรไบโอติก วิตามินซี วิตามินรวม ๕) เพื่อป้องกันการตายของสัตว์น้ำ เปิดเครื่องตีน้ำ ช่วยเพิ่มปริมาณออกซิเจนในบ่อ ๖) ทำความสะอาดพื้นบ่อหรือเปลี่ยนถายนํ้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปริมาณสารอินทรีย์มูลของเสีย ๗) หมั่นตรวจสุขภาพสัตว์น้ำอย่างสม่ำเสมอ กรณีมีสัตว์น้ำป่วยตายควรกำจัดโดยการฝังหรือเผา และ ๘) กรณีพบสัตว์น้ำมีอาการผิดปกติไม่สามารถวินิจฉัยโรคได้ด้วยตนเอง ให้รีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคและสุขภาพสัตว์น้ำ

/๕.๒ โรคสัตว์น้ำ...

๕.๒ โรคสัตว์น้ำที่ควมแพร่ระบาด เมื่อเกิดสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้

๑) โรคที่เกิดจากปรสิตกลุ่มโปรโตซัว โดยปลาจะมีแผลตามผิวหนังหรือเหงือก ว่ายน้ำแอบ ส่วนกึ่งเกิดการระคายเคือง การรักษาแช่ด้วยฟอร์มาลิน ๒๕ - ๕๐ มิลลิกรัมต่อน้ำ ๑ ตัน ระยะเวลาการแช่ ๒๔ ชั่วโมง

๒) โรคตัวต่าง สาเหตุมาจากการติดเชื้อแบคทีเรีย สกุลฟลาโวแบคทีเรีย โดยปลาจะมีแผลต่างขาตามลำตัว ตัวเปื่อย หากติดเชื้อรุนแรง ปลาจะตายเป็นจำนวนมากในระยะเวลาสั้น การป้องกันโรค หลังการเคลื่อนย้ายปลา ให้ใช้เกลือแกง ๑ กิโลกรัมต่อน้ำ ๑ ตัน

๓) โรคไวรัส Tilapia Lake Virus มักพบในปลานิล โดยปลาจะเซื่องซึม ปากเปื่อย ตาขุ่น ท้องบวม ลำตัวสีเข้มกว่าปกติ การป้องกันโรค โดยลดความหนาแน่นปลา ลดอาหาร ควบคุมคุณสมบัติ น้ำให้เหมาะสม และรักษาตามสาเหตุแทรกซ้อนต่าง ๆ

๔) โรคเหงือกดำในกึ่งกำเริบ เกิดจากการสะสมของเสียจำพวกไนโตรเจนและไนเตรท ที่เกิดจากการย่อยสลายของสารอินทรีย์พื้นบ่อมากเกินไป โดยกึ่งกำเริบจะมีช่องเหงือกมีสีดำ อาจดำทั้งเหงือกและฝาปิดเหงือก ด้านใน การป้องกันโรค โดยการทำความสะอาดพื้นบ่อและเปลี่ยนถ่ายน้ำอย่างสม่ำเสมอ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งเตือนสถานการณ์เอลนีโญ/ลานีญา พ.ศ. ๒๕๖๖ มาตรการในการรองรับปรากฏการณ์เอลนีโญ การเฝ้าระวังโรคพืช/แมลงศัตรูพืชและโรคสัตว์น้ำ และการดูแลสุขภาพสัตว์ให้ประชาชน/เกษตรกรทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การประชุมสัมพันธกิจเตือนภัยด้านการเกษตร

ประธานการประชุม แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรในช่วงเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า

๑.๑ สถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ๑) สถานีตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ๒) สถานีตำบลบ่อวิน อำเภอสัตหีบ และ ๓) สถานีตำบลทุ่งสุขลา อำเภอสัตหีบ ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง ๓ สถานี อยู่ในเกณฑ์กราฟคุณภาพแสดงค่าเป็นสีฟ้า หมายความว่า คุณภาพอากาศดีมาก สามารถดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาหมอกควัน

๑.๒ สำนักงานฯ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี มีการดำเนินงานรณรงค์เรื่องการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดมลพิษ และเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเตรียมสรรพกำลัง โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ เตรียมความพร้อมเรื่องเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์ภัยพิบัติ สำนักงานน้ำบาดาลเขต ๙ เตรียมความพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดเพื่อให้บริการเมื่อเกิดสถานการณ์ภัย และสำนักงานทรัพยากรน้ำ ภาค ๖ ช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดเพิ่มเติม

๒. ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ มีการแจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืช ผ่านเพจ Facebook ของกลุ่มออร์กาฟิช และ Facebook ของสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๔ โรค และแมลงที่แพร่ระบาดในช่วงฝนตกสลับกับอากาศร้อนตอนกลางวัน สรุปดังนี้

๒.๑ หนอนหัวดำในมะพร้าว โดยแฉ่งเตือนผู้ปลูกมะพร้าวในระยะยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตแล้ว รับมือหนอนหัวดำมะพร้าวเข้าทำลายใบมะพร้าว โดยทะกินผิวใบบริเวณใต้ทางใบ จากนั้นจะถักใยนำมูลที่ถ่ายออกมา ผสมกับเส้นใยที่สร้างขึ้น นำมาสร้างเป็นอุโมงค์คลุมลำตัวยาวตามทางใบบริเวณใต้ทางใบ ตัวหนอนอาศัยอยู่ภายในอุโมงค์ที่สร้างขึ้น และทะกินผิวใบ หากการทำลายรุนแรงจะพบว่าหนอนทำลายก้านทางใบ จั่น และผล ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายทางใบหลาย ๆ ทาง พบว่าหนอนหัวดำมะพร้าวจะถักใยดึงใบมะพร้าวมาเรียงติดกันเป็นแพ เมื่อตัวหนอนโตเต็มที่จะถักใยหุ้มลำตัวอีกครั้ง และเข้าดักแด้อยู่ภายในอุโมงค์ ดักแด้มีสีน้ำตาลเข้ม ผีเสื้อที่ผสมพันธุ์แล้วจะวางไข่บนเส้นใยที่สร้างเป็นอุโมงค์หรือซากใบที่ถูกทำลายแล้ว ตัวหนอนเมื่อฟักออกจากไข่จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๑ - ๒ วัน ก่อนจะย้ายไปกัดกินใบมะพร้าว หากการทำลายรุนแรงอาจทำให้ต้นมะพร้าวตายได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) วิธีเขตกรรมและวิธีกล ตัดใบที่มีหนอนนำไปเผาทำลายทันที ไม่ควรเคลื่อนย้ายต้นพันธุ์มะพร้าว หรือพืชตระกูลปาล์มมาจากแหล่งที่มีการระบาด

๒) การใช้ชีววิธี ใช้แตนเบียนที่เฉพาะเจาะจงกับหนอนหัวดำมะพร้าว เช่น แตนเบียนโกนีโอซิส นิแพนติส โดยปล่อยช่วงเวลาเย็น พลบค่ำ อัตรา ๒๐๐ ตัวต่อไร่ต่อครั้ง ให้กระจายทั่วแปลงเดือนละครั้ง ปล่อยแตนเบียนได้มากจะทำให้เห็นผลในการควบคุมเร็วขึ้น

๓) การใช้สารเคมี

๓.๑) ใช้สารอีมาเมกตินเบนโซเอต ๑.๙๒% EC เข้มข้นโดยไม่ต้องผสมน้ำฉีดเข้าที่ลำต้นมะพร้าว อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อต้น โดยใช้ส่วนเจาะรูให้เอียงลงประมาณ ๔๕ องศา จำนวน ๒ รู ให้ตรงข้ามกัน เจาะรูให้ลึก ๑๐ - ๑๕ เซนติเมตร ขึ้นอยู่กับขนาดของดอกสว่าน ตำแหน่งของรูอยู่สูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร แล้วฉีดสารฆ่าแมลงลงปูละ ๑๕ มิลลิลิตร ปิดรูด้วยดินน้ำมัน วิธีนี้จะป้องกันกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าวได้นานมากกว่า ๓ เดือน วิธีนี้สามารถป้องกันกำจัดศัตรูชนิดอื่นได้ด้วย เช่น ตัวงวงมะพร้าว ตัวงวงมะพร้าว เพลี้ยดำหนามมะพร้าว แนะนำเฉพาะมะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า ๑๒ เมตรขึ้นไป ห้ามใช้กับมะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล

๓.๒) กรณีมะพร้าวต้นเล็กที่มีความสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร รวมทั้งมะพร้าวกะทิ มะพร้าวน้ำหอม และมะพร้าวที่ใช้ทำน้ำตาล ในพื้นที่ที่มีการระบาดรุนแรง และไม่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นทรงพุ่มด้วยสารฟลูเบนไดอะไมด์ ๒๐% WG อัตรา ๕ กรัม หรือคลอแรนทรานิสิโพรล ๕.๑๓% SC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร หรือลูเฟนนูรอน ๕% EC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร (สารนี้มีพิษสูงต่อกุ้งไม่ควรใช้บริเวณที่มีการเลี้ยงกุ้ง) โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่ง ตามอัตราที่กำหนดผสมน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่มบริเวณใต้ใบ ๑ - ๒ ครั้ง ควรใช้เครื่องยนต์พ่นสารที่สามารถควบคุมแรงดันได้ และมีแรงดันไม่น้อยกว่า ๓๐ บาร์ กรณีที่มีการปล่อยแตนเบียน ให้พ่นสารเคมีก่อนประมาณ ๒ สัปดาห์ ค่อยทำการปล่อยแตนเบียน

๒.๒ ตัวงวงมะพร้าวชนิดเล็กและตัวงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ในมะพร้าว เตือนผู้ปลูกมะพร้าวในระยะยังไม่ให้ผลผลิตและให้ผลผลิตแล้ว ตัวงวงเข้าทำลายตามรอยทำลายของตัวแรดมะพร้าว โดยวางไข่บริเวณบาดแผลตามลำต้น หรือบริเวณที่ตัวแรดมะพร้าวเจาะไว้ หรือบริเวณรอยแตกของเปลือก ตัวงวงมะพร้าวสามารถเจาะส่วนที่อ่อนของมะพร้าวเพื่อวางไข่ได้ หนอนที่ฟักออกจากไข่จะกัดกินขนไชไปในต้นมะพร้าว ทำให้เกิดแผลเน่าภายใน ต้นมะพร้าวที่ถูกทำลายจะแสดงอาการเฉาหรือยอดหักพับ เพราะบริเวณที่หนอนทำลายจะเป็นโพรง มีรูและแผลเน่าต่อเนื่องไปในบริเวณใกล้เคียง หนอนจะกัดกินไปจนกระทั่งต้นเป็นโพรงใหญ่ไม่สามารถส่งน้ำและอาหารไปถึงยอดได้และทำให้ต้นมะพร้าวตายในที่สุด สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) ต้นมะพร้าวที่ถูกด้วงงวงมะพร้าวชนิดใหญ่ทำลาย ควรตัดโคนทอนเป็นท่อนแล้วผ่าจับหนอนทำลาย

๒) ไม่ควรให้ต้นมะพร้าวเกิดแผลหรือปลุกโคนลอย เพราะจะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และตัวหนอนที่ฟักจากไข่จะเจาะเข้าทำลายในต้นมะพร้าวได้ หากลำต้นเป็นรอยแผล ควรทาด้วยน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ที่ใช้แล้ว หรือชันผสมกับน้ำมันยาง เพื่อป้องกันการวางไข่

๓) ป้องกันกำจัดด้วงแรดมะพร้าวอย่าให้ระบาด เพราะรอยแผลที่ด้วงแรดมะพร้าวเจาะไว้จะเป็นช่องทางให้ด้วงงวงมะพร้าววางไข่ และเมื่อฟักออกเป็นตัวหนอนจะเข้าไปทำลายในต้นมะพร้าวได้ง่ายขึ้น

๒.๓ หนอนเจาะฝักลายจุดในถั่วฝักยาว เตือนผู้ปลูกถั่วฝักยาวในระยะออกดอก ติดฝัก เมื่อหนอนฟักออกจากไข่จะเจาะเข้าไปกัดกินภายในดอกอ่อน ต่อมาจะกัดส่วนของดอกและเกสรทำให้ดอกร่วง เมื่อหนอนโตขึ้นจะเจาะเข้าไปกัดกินภายในฝัก ส่วนที่เป็นเมล็ดอ่อน ทำให้ฝักและเมล็ดลีบ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) วิธีกล ก่อนปลูกพืชประมาณ ๒ สัปดาห์ ควรทำการไถพรวนและตากดิน เพื่อกำจัดดักแด้ที่อาจหลงเหลืออยู่ในแปลงปลูก

๒) การใช้เชื้อแบคทีเรียบาซิลลัส ทูริงเยนซิส อัตรา ๖๐ - ๘๐ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร

๓) การใช้สารฆ่าแมลงที่มีประสิทธิภาพป้องกันกำจัด เช่น อีโทเฟนพโรคซ์ ๒๐% EC อัตรา ๔๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือสไปนีโทแรม ๑๒% SC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือคลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๓% SC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือฟลูเบนไดอะไมด์ ๒๐% WG อัตรา ๕ กรัมต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออินดอกซาคาร์บ ๑๕% EC อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรืออีมาเมกตินเบนโซเอต ๑.๙๒% EC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร ต่อน้ำ ๒๐ ลิตร หรือเดลทาเมทริน ๓% EC อัตรา ๑๕ มิลลิลิตรต่อน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นเมื่อพบหนอนในดอกประมาณ ๒๐% หากมีการระบาดซ้ำให้พ่นสารตามความจำเป็น

๒.๔ โรครากเน่าโคนเน่ามันสำปะหลัง ลักษณะอาการต้นมันสำปะหลังที่อยู่เหนือดินจะพบว่า ใบมันสำปะหลังแสดงอาการเหี่ยวเหลือง โคนต้นเน่า เป็นสีน้ำตาลหรือดำ มันสำปะหลังบางพันธุ์โคนต้นจะมีการสร้างรากค้าชูตรงรอยแตกของโคนต้น เมื่อถอนขึ้นมาหัวมันสำปะหลังแสดงอาการเน่า ถ้าผ่าหรือหักหัวมันจะเห็นภายในสีน้ำตาล ในมันสำปะหลังบางพันธุ์มีอาการเน่าที่โคนและส่วนหัวที่อยู่ใต้ดิน โดยที่ส่วนของลำต้นและใบยังมีลักษณะปกติ หรือบางพันธุ์ถ้าอาการรุนแรงอาจยืนต้นตายได้ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) หากพื้นที่ปลูกเป็นดินดาน ควรไถระเบิดชั้นดินดานและตากดินไว้อย่างน้อย ๒ สัปดาห์ก่อนปลูก

๒) แปลงปลูกควรยกร่อง เพื่อไม่ให้น้ำท่วมขัง

๓) คัดเลือกท่อนพันธุ์จากแหล่งที่ไม่มีการระบาดของโรค

๔) ก่อนปลูกแช่ท่อนพันธุ์ด้วยสารเมทาแลกซิล ๒๕% WP อัตรา ๒๐ - ๕๐ กรัม หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% WP อัตรา ๕๐ กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ ๒๐ ลิตร แช่ท่อนพันธุ์เป็นเวลา ๑๐ นาที

๕) ควรจัดระยะปลูกให้เหมาะสม เพื่อให้ทรงพุ่มโปร่ง ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค

๖) หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ถอนนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วโรยปูนขาวหรือราดด้วยสารเมทาแลกซิล ๒๕% WP อัตรา ๒๐ - ๕๐ กรัม หรือฟอสอีทิล-อะลูมิเนียม ๘๐% WP อัตรา ๕๐ กรัม โดยเลือกใช้สารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ ๒๐ ลิตร ราดบริเวณที่ถอนและโดยรอบห่างออกไปประมาณ ๑ เมตร

๗) หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว ควรเก็บเศษเหง้าและเศษซากมันสำปะหลังไปทำลายนอกแปลง

๘) ควรทำความสะอาดเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในแปลงที่เป็นโรค เนื่องจากเชื้อสาเหตุโรคอาจติดมากับเครื่องจักรกลการเกษตรนั้น

๙) ในแปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน เช่น อ้อย ข้าวโพด พืชตระกูลถั่ว

๓. ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง แจ้งว่า ได้มีการส่งข้อมูลแจ้งเตือนภัยการผลิตพืชให้สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีเป็นประจำทุกเดือน ๆ ละ ๒ ครั้ง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ที่ได้รับทราบ ซึ่งข้อมูลเป็นไปตามที่สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีได้รายงาน

๔. ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกร ดังนี้

๔.๑ แจ้งเตือนเฝ้าระวังสุขภาพสัตว์ ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลง ฝนตก อาจทำให้มีปัญหาเรื่องสุขภาพสัตว์ ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นดูแลสุขภาพสัตว์ และหมั่นสังเกตอาการสัตว์ ในกรณีที่สงสัยสัตว์ป่วย ให้แยกสัตว์ออกจากฝูง และรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเข้าทำการรักษา

๔.๒ ประชาสัมพันธ์เรื่องโรคระบาดสัตว์ ผ่านผู้นำชุมชน การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เสียงตามสาย และเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยมเกษตรกร ซึ่งโรคระบาดสัตว์ที่เฝ้าระวัง ได้แก่ ๑) โรคล้มปัส สกีน ๒) โรคคหิวคอต แอฟริกาในสุกร และ ๓) โรคไข้หวัดนก ขณะนี้จังหวัดชลบุรียังไม่พบการระบาดของทั้ง ๓ โรคนี้ หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่หรือแจ้งผ่านทางโซเชียลต่าง ๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี หรือแอปพลิเคชัน DLD ๔.๐

๕. ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องภัยพิบัติด้านการเกษตร ในเรื่องดินและน้ำ ผ่าน Facebook และเว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี รวมทั้งมีนักวิชาการเกษตรออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกสัปดาห์ และฝากประชาสัมพันธ์โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้เกษตรกรผู้สนใจขุดบ่อน้ำของกรมพัฒนาที่ดิน สามารถมาลงทะเบียนและยื่นเอกสารได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรีได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

๖. ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

๗. ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

๘. ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรผ่านเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร และผ่านทางกลุ่มไลน์

๙. ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

๑๐. ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

๑๑. ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร และไม่ได้รับรายงานเรื่องภัยพิบัติด้านการเกษตรและโรคระบาดในยางพาราจากเกษตรกร

๑๒. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร และไม่ได้รับรายงานเรื่องโรคระบาดจากเกษตรกร

๑๓. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

๑๔. ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ธนาคารฯ ยังไม่มีโครงการพิเศษหรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลจากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร

๑๕. ผู้แทนศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก แจ้งว่า

๑๕.๑ รายงานผลการปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม - ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑๘ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ บินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือจังหวัดชลบุรี ๑ ครั้ง ในพื้นที่อำเภอบ้านบึงและอำเภอเกาะจันทร์

๑๕.๒ ข้อมูลอำเภอที่ร้องขอปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดชลบุรี เนื่องจากปริมาณฝนในพื้นที่ยังไม่เพียงพอ มีจำนวน ๖ อำเภอ ได้แก่ ศรีราชา เกาะจันทร์ หนองใหญ่ บ่อทอง อำเภอเมืองชลบุรี และพนัสนิคม แผนการตั้งหน่วยเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงปิดปฏิบัติการชั่วคราว รอรับสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ประธานการประชุม แจ้งว่า ขอความร่วมมือสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี ตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ขอปฏิบัติการฝนหลวงตามที่ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกแจ้ง

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศ ไปประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เลิกประชุม เวลา ๑๔.๔๕ น.

ลงชื่อ.....ณัฐชากานต์.....ผู้จัดรายงานฯ
(นางสาวณัฐชากานต์ พิทยาพิทักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ..........ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี