

รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖
วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
เวลา ๑๐.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom meeting
ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

ผู้มาประชุม

๑. นางสาวธารรัตน์ โพธิ์ศรี	เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
๒. นายธวัชชัย พินิจใหม่	แทนเกษตรจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๓. นางอภิญญา เรณูนวล	แทนประมงจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๔. นายทรงยศ อาจหาญ	แทนปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๕. นายศุภกฤช ขาวทอง	แทนสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๖. นางสาวณัฏชา สีน้องนอง	แทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๗. นางปัญจมาภรณ์ ผาติเสนา	แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี	กรรมการ
๘. นายสุวัฒน์ แสงกระจ่าง	แทนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖	กรรมการ
๙. นายประเสริฐ ขจรเดชากุล	แทนผู้อำนวยการโครงการชลประทานชลบุรี	กรรมการ
๑๐. นางสาวรัชดาภรณ์ แก้วชนะ	แทนผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี	กรรมการ
๑๑. นายยุทธ ทนโม๊ะ	แทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง	กรรมการ
๑๒. นายสุรเชษฐ์ ภูมิวัฒน์	หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมฉะเชิงเทรา	กรรมการ
๑๓. นางสาวนภาพร นิลทรัพย์	แทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี	กรรมการ
๑๔. นายชนินทร สีขันทนาก	แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๕. นางสาวกัญญาณัฐ บุญแดง	แทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๖. นายวิชาญ นุชประมุข	ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี	กรรมการ
๑๗. นางสาวสุชีวัน เข้มทอง	แทนผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา	กรรมการ
๑๘. นายกานต์ จำจด	แทนผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี	กรรมการ
๑๙. นางสาวณัฐชากานต์ พิทยาพิทักษ์	แทนหัวหน้ากลุ่มช่วยเหลือเกษตรกรและโครงการพิเศษสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี	กรรมการและเลขานุการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายวีระพล สุดชาภา	ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก
๒. นายภานุเมศ วัฒนานนท์	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองหลวง รัชชโลทร

/เริ่มประชุม.

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ผู้อำนวยการศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประธานการประชุม แจ้งว่า วันนี้เป็นการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ สภาพอากาศ รับทราบสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรของจังหวัดชลบุรีในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ แนวโน้มของสถานการณ์ในระยะต่อไป และแจ้ง ๑๒ มาตรการรับมือฤดูฝน และ ๓ มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม รองรับสถานการณ์เอลนีโญฯ เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นางสาวณัฐชากานต์ พิทยาพิทักษ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า ได้จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้แจ้งเวียนให้คณะกรรมการฯ พิจารณาแล้ว ตามหนังสือสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ที่ กษ ๐๒๒๔.ขบ/ว ๗๒๔ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ และที่ กษ ๐๒๒๔.ขบ/ว ๗๒๕ ลงวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปรากฏว่า สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรีแจ้งแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ ๑ ข้อ ๕ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้แก้ไขรายงานการประชุมตามที่ได้รับแจ้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

/ระเบียบวาระ...

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ คาทหมายสภาพอากาศจังหวัดชลบุรี

ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี รายงานสภาพอากาศ ดังนี้

๑. สภาพอากาศวันนี้ ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่ รวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก วันนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๗๐ ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง มีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร สำหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลานี้

๒. คาทหมายลักษณะอากาศ ในช่วงวันที่ ๓๐ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ ๖๐ - ๘๐ ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กันยายน ๒๕๖๖ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่าน สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรง มีคลื่นสูง ๒ - ๓ เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า ๓ เมตร ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง สำหรับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งตลอดช่วงระยะเวลานี้

๓. คาทการณ์ฝนในช่วง ๑๐ วันข้างหน้า

๓.๑ ช่วงวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้น โดยมีปัจจัยหลักคือร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้น และจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำในทะเลจีนใต้ ดึงให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดลงทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังแรงขึ้น ลักษณะเช่นนี้ทำให้มีฝนกระจายเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ โดยเฉพาะบริเวณแนวร่องของมรสุม และบริเวณด้านรับลมมรสุมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากขึ้นได้

๓.๒ ช่วงวันที่ ๖ - ๙ กันยายน ๒๕๖๖ ปริมาณฝนเริ่มลดลง แต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงได้รับมรสุมมีฝนเกิดขึ้นได้ เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลาง แต่สถานการณ์ฝนในระยะนี้ยังมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเงื่อนไขของปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้ปริมาณฝนน้อยกว่าค่าปกติและน้อยกว่าปริมาณฝนของปีที่แล้ว

๔. คาทหมายลักษณะอากาศประเทศไทยเดือนกันยายน ๒๕๖๖ บริเวณประเทศไทยมีฝนตกชุกหนาแน่น และต่อเนื่อง กับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และหนักมากในบางแห่ง ซึ่งก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก รวมทั้งน้ำล้นตลิ่งในบางแห่ง เนื่องจากปัจจัยของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย ยังคงมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบางช่วงมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นอกจากนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวบริเวณทะเลจีนใต้ และมีโอกาสที่จะเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยด้านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ ๑ ลูก

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. ประธานการประชุมสอบถามว่า ฝนจะตกกระจายทุกอำเภอหรือตกเฉพาะด้านรับลมมรสุมขณะนี้สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลธรฯ อำเภอเกาะจันทร์ มีปริมาณน้ำเพียง ๑๖% จะมีมรสุมพัดเข้าจังหวัดชลบุรีเพื่อช่วยเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลธรฯ หรือไม่ และสถานการณ์ฝนในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ จะเป็นอย่างไร

๒. ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี แจ้งว่า ผลกระทบจากเอลนีโญ ทำให้ฝนตกน้อย ค่าเฉลี่ยฝนน้อยกว่าค่าปกติ และน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปีที่แล้ว ฝนส่วนมากจะตกด้านรับลมมรสุม โดยจะตกในจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราดเป็นส่วนใหญ่ ด้านชายฝั่งของจังหวัดชลบุรีมีฝนตกเพียงเล็กน้อยถึงปานกลาง ประกอบกับจำนวนวันที่ฝนตกปีนี้ลดลง จึงทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำ ปริมาณฝนตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปัจจุบันน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปีที่แล้วประมาณ ๔๗%

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งเตือนประชาชน/เกษตรกรในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ และเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญต่อไป

๓.๒ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำจังหวัดชลบุรี

ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดชลบุรี ดังนี้

๑. สถานการณ์น้ำจังหวัดชลบุรี ความจุรวม ๒๙๔.๙๓ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำปัจจุบันรวม ๑๑๑.๗๙ ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น ๓๗.๙% ของปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำทั้งจังหวัด มีรายละเอียดดังนี้

๑.๑ อ่างเก็บน้ำบางพระ ความจุปัจจุบัน ๕๐.๖๕ ล้าน ลบ.ม.

๑.๒ อ่างเก็บน้ำหนองค้อ ความจุปัจจุบัน ๑๒.๓ ล้าน ลบ.ม.

๑.๓ อ่างเก็บน้ำ ๕ อ่าง (พทยา) ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำมาบประชัน อ่างเก็บน้ำชากนออก อ่างเก็บน้ำหนองกลางดง อ่างเก็บน้ำห้วยสำพาน และอ่างเก็บน้ำห้วยขุนจิต ความจุปัจจุบัน ๒๑.๐๘ ล้าน ลบ.ม.

๑.๔ อ่างเก็บน้ำบ้านบึง ความจุปัจจุบัน ๗.๓๓ ล้าน ลบ.ม.

๑.๕ อ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลธรฯ ความจุปัจจุบัน ๑๕.๘๗ ล้าน ลบ.ม.

๑.๖ อ่างเก็บน้ำ ๔ อ่าง (พระราชดำริ) ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำมาบพิกทอง ๑ อ่างเก็บน้ำมาบพิกทอง ๒ อ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ม ๑ และอ่างเก็บน้ำห้วยตุ้ม ๒ ความจุปัจจุบัน ๔.๔ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำทั้งจังหวัดรวมเป็น ๓๗.๙% อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังน้ำน้อย สถานการณ์ปัจจุบันยังไม่ถึงขั้นขาดแคลนน้ำ แต่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ในอนาคต เพราะปริมาณน้ำในจังหวัดชลบุรีมีปริมาณน้อย ประกอบกับสถานการณ์เอลนีโญด้วย

๒. การเตรียมการรับมือสถานการณ์น้ำ โครงการชลประทานชลบุรีมีแผนเตรียมผันน้ำจากคลองพระองค์เจ้าไชยานุชิตมาเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เมื่อตรวจวัดค่าความเค็มของน้ำได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำให้ประชาชน/เกษตรกรทราบต่อไป

๓.๓ สถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร

ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองหลวง รัชชโลทร แจ้งว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร มีปริมาณน้ำอยู่ที่ ๑๕.๔๕ ล้าน ลบ.ม. หรือคิดเป็น ๑๖% จากความจุ ๙๘ ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำ ณ ปัจจุบันเมื่อเทียบกับความจุปัจจุบันอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่าตัว Lower Rule Curve เกณฑ์ควบคุมน้ำ ปริมาณน้ำในปัจจุบันเข้าเกณฑ์ต่ำ แสดงให้เห็นว่าปัจจุบันโครงการฯ เข้าสู่ภาวะเสี่ยงแล้ง ขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดฤดูฝน โครงการฯ จึงยังไม่ได้ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภัยแล้ง แต่มีการเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ จากข้อมูลของผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีกับปริมาณน้ำปัจจุบัน มีอยู่ประมาณ ๑๐ กว่าล้าน ลบ.ม. จากค่าเฉลี่ยฝนคาดว่าไม่สามารถเติมน้ำให้เต็มอ่างเก็บน้ำได้ ปริมาณน้ำอาจจะไม่ถึง ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. โครงการฯ จะติดตามสถานการณ์ต่อไปว่าจะได้ปริมาณน้ำเท่าไร หากสถานการณ์น้ำไม่เต็มอ่างเก็บน้ำ ช่วงปลายเดือนกันยายน ๒๕๖๖ โครงการฯ จะทำหนังสือแจ้งจังหวัดชลบุรี และอำเภอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอความร่วมมืองดการเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. ประธานการประชุมสอบถามว่า ปัจจุบันโครงการฯ ยังจ่ายน้ำอยู่หรือไม่ ขณะนี้ในพื้นที่ได้รับผลกระทบ เรื่องขาดแคลนน้ำหรือไม่

๒. ผู้แทนโครงการฯ แจ้งว่า โครงการฯ มีการจ่ายน้ำเพื่อผลิตประปาเท่านั้น ไม่มีการส่งน้ำ ให้พื้นที่การเกษตร เพราะปริมาณน้ำมีไม่เพียงพอ พื้นที่การเกษตรที่คาดว่าจะมีปัญหา คือ พื้นที่เกษตร นอกเขตชลประทานที่ปลูกไม้ผล ขณะนี้หลายพื้นที่ก็ประสบปัญหาแล้ว โครงการฯ ได้พูดคุยกับกลุ่มผู้ใช้น้ำ ตั้งแต่ต้นฤดูฝนในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ว่าโครงการฯ สามารถบริหารจัดการน้ำได้ถึงช่วงเดือน มิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๖ โครงการฯ ได้บริหารจัดการน้ำไปแล้ว ปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์ต่ำกว่า ๒๐ ล้าน ลบ.ม. ตั้งแต่ต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ โครงการฯ จึงไม่ส่งน้ำให้พื้นที่ได้อีก เพราะปริมาณน้ำที่มีอยู่ต้องเก็บไว้ เพื่อการอุปโภค - บริโภค เบื้องต้นคาดการณ์ว่าต้นเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ น้ำจะเข้าเต็มอ่างเก็บน้ำ แต่เดือนสิงหาคม เกิดปรากฏการณ์เอลนีโญที่รุนแรงมาก อำเภอเกาะจันทร์มีฝนตกเพียงเล็กน้อย ค่ากราฟปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ ไม่ขึ้น วันนี้โครงการฯ ค่อนข้างแน่ใจแล้วว่าน้ำจะไม่เต็มอ่างเก็บน้ำ คาดว่าฝนที่จะตกในเดือนกันยายน - ตุลาคม ๒๕๖๖ มีปริมาณ ๓๐ - ๖๐ ล้าน ลบ.ม. ไม่น่าจะถึง ๑๐๐ ล้าน ลบ.ม. ต่อจากนี้ โครงการมีแผนที่จะส่งน้ำ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศเป็นหลัก โครงการฯ มีปริมาณน้ำเพียงพอที่จะบริหารจัดการ เพื่อการอุปโภค - บริโภค และผลิตน้ำประปา ได้จนถึงสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๓. ประธานการประชุมสอบถามว่า ขณะนี้สถานการณ์การเพาะปลูกข้าวเป็นอย่างไรบ้าง

๔. ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี แจ้งว่า ขณะนี้ยังไม่มีการสำรวจ เกษตรกรที่ทำแปลงผลิต เมล็ดพันธุ์ข้าวให้กับศูนย์ฯ ปลูกข้าวจำนวน ๘๑ ไร่ จะเก็บเกี่ยวข้าวช่วงปลายเดือนกันยายน - ต้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่องนโยบายการปลูกข้าวนาปี ศูนย์ฯ ได้รับทราบนโยบายกรมการข้าวแล้ว เกษตรกรชุดหลัง จะทำการเพาะปลูกปลูกข้าวโดยใช้แหล่งน้ำของตนเอง

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานแจ้งเตือนประชาชน/เกษตรกรในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ และเตรียมรับมือกับสถานการณ์ต่อไป

๓.๔ สถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรีและการให้ความช่วยเหลือ

ประธานการประชุม แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดชลบุรี และการให้ความช่วยเหลือในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า

๑.๑ การติดตามสถานการณ์อุทกภัย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี ได้มีการแจ้งเตือนภัย จำนวน ๒ ฉบับ โดยฉบับล่าสุดเป็นฉบับที่ ๒ ของเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ได้แจ้งเตือนให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมขัง และอาจมีคลื่นลมแรง โดยเฉพาะบริเวณอำเภอมืองชลบุรี บ้านบึง ศรีราชา บางละมุง สัตหีบ และเกาะสีชัง ในช่วงระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม - ๓ กันยายน ๒๕๖๖ สำนักงานฯ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากเกิดสถานการณ์ในพื้นที่ขอให้รายงานสถานการณ์ให้กองอำนวยการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีทราบเป็นระยะ และขอความร่วมมือเฝ้าระวังสถานการณ์ในช่วงระหว่างวันที่ ๓๑ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๖ ตามที่ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรีได้แจ้งเตือน

๑.๒ สำนักงานฯ กำหนดจัดการฝึกศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรณีอุทกภัย ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเริก อำเภอนันทนิคม จังหวัดชลบุรี โดยคาดว่าสำนักงานฯ จะส่งหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกในสัปดาห์หน้า ซึ่งบางหน่วยงานเป็นคณะกรรมการศูนย์ติดตามฯ

๒. ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี รายงานความก้าวหน้าการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร ดังนี้

๒.๑ ปี ๒๕๖๕ มีเรือประมงประสบภัยพิบัติ จำนวน ๖ ราย จำแนกเป็น ๑) ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๕ ราย ได้แก่ (๑) นายสันติภาพ สำราญรัตน์ (๒) นายเพิ่ม เดชสูงเนิน (๓) นายสมพร สำเภาน้อย (๔) นางสาวปริญดา งามสพรั่ง และ (๕) นางสาวภคมน ถาวรชินโชติ และ ๒) เกษตรกรไม่ขอรับการช่วยเหลือ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นางวิจิตรา วงศ์ตาผา

๒.๒ ปี ๒๕๖๖ มีเรือประมงประสบภัยพิบัติ จำนวน ๒ ราย จำแนกเป็น ได้รับความช่วยเหลือแล้ว จำนวน ๑ ราย คือ นายแรม ขาวสวน และอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินให้ความช่วยเหลือ จำนวน ๑ ราย คือ นางวารี มาลัย จำนวน ๙๕,๐๐๐ บาท

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของที่ประชุม

๑. ประธานการประชุมสอบถามว่า สถานการณ์เอลนีโญมีผลกระทบกับด้านประมงหรือไม่

๒. ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี แจ้งว่ามีผลกระทบมาก โดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่อำเภอบ้านนา การส่งน้ำยังเข้าไม่ถึงกลุ่มโดยตรง สถานการณ์การเลี้ยงสัตว์น้ำ (ปลานิล) จังหวัดชลบุรี สามารถที่จะยืดระยะเวลาการเลี้ยงได้ แต่ต้องมีระดับน้ำประมาณ ๑.๕๐ - ๒ เมตร หากปริมาณน้ำลดลงไป จะทำให้เกษตรกรต้องเร่งจับพันธุ์สัตว์น้ำออก ซึ่งคุณพรชัย บัวประดิษฐ์ ได้เข้าประสานงานติดต่อโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคคลองหลวงรัชชโลทร เป็นระยะ ๆ และมีการจัดประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง หากโครงการฯ สามารถเชื่อมโยงคลองจากคลองส่งน้ำของโครงการฯ บริเวณวัดเนินตามาก อำเภอนันทนิคมได้ ผู้ที่จะได้รับประโยชน์จะเป็นเกษตรกร/ประชาชนตำบลโคกขี้หนอน บริเวณตำบลเกาะลอย อำเภอบ้านนา ซึ่งกลุ่มแปลงใหญ่ ถ้าสามารถเปลี่ยนทางน้ำได้ จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้เกษตรกรได้มาก พื้นที่แปลงใหญ่บริเวณนี้มีจำนวนประมาณ ๔,๐๐๐ ไร่

๓. ผู้แทนโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองหลวง รัชชโลทร แจ้งว่า พื้นที่แปลงใหญ่ปลานิลของคุณพรชัย บัวประดิษฐ์ เป็นเขตพื้นที่รอยต่อของโครงการชลประทาน จำนวน ๓ หน่วยงาน คือ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองหลวง รัชชโลทร โครงการชลประทานฉะเชิงเทรา และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนบางปะกง โดยบริเวณนั้นรับน้ำจากโครงการฯ บางปะกงเป็นหลัก แต่ขณะนี้น้ำจากโครงการฯ บางปะกงก็ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำเช่นกัน จังหวัดฉะเชิงเทราฤดูกาลที่ผ่านมาน้ำจากเขื่อนสียัดมาไม่ถึง แม้ว่าโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลองหลวง รัชชโลทร จะส่งน้ำไปให้ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียง เช่น ตำบลโคกเพลาะ อำเภอนสนิม พื้นที่ก็ไม่ได้รับน้ำอยู่ดี เนื่องจากสภาพภูมิประเทศของพื้นที่ ในส่วนที่ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าเป็นเรื่องการเชื่อมโยงระบบน้ำเพื่อให้เข้าถึงพื้นที่บริเวณดังกล่าว โครงการฯ ขอเรียนว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาโครงการจะเชื่อมโยงและจะดำเนินการอย่างไร ซึ่งปัญหานี้โครงการฯ ได้รับทราบปัญหาจากกลุ่มผู้ใช้น้ำและชาวบ้านในพื้นที่แล้ว โครงการฯ มีแผนงานที่จะพัฒนาพื้นที่บริเวณนั้นตามที่ได้รับคำร้องขอ ขณะนี้ยังไม่ได้เริ่มการดำเนินการ ต้องไปศึกษารายละเอียดเป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องของระบบส่วนหนึ่ง ซึ่งหากดำเนินการเรื่องระบบเสร็จ แต่ปริมาณน้ำต้นทุนไม่มีก็อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบในลักษณะเดิมได้

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือโครงการฯ พิจารณาช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะกลุ่มแปลงใหญ่ อำเภอนาทอง และประชาชนในพื้นที่บริเวณ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเกษตรกร ในพื้นที่บริเวณตำบลโคกซันหนอง ตำบลเกาะลอย อำเภอนาทอง

๓.๕ มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ และมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า

๑. ตามปฏิทินการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติให้หน่วยงานนำไปใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน แบ่งเป็น ๒ ช่วง คือ ช่วงฤดูแล้ง เริ่มวันที่ ๑ พฤศจิกายน สิ้นสุดวันที่ ๓๐ เมษายน ของปีถัดไป และช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ของทุกปี ยกเว้น พื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออก ช่วงฤดูแล้ง เริ่มวันที่ ๑ มีนาคม สิ้นสุดวันที่ ๓๑ สิงหาคม ของทุกปี และช่วงฤดูฝน เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน สิ้นสุดวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ของทุกปี ประกอบด้วย ๓ กิจกรรม คือ ๑) ช่วงก่อนฤดูการเตรียมการและการสร้างการรับรู้ ๒) ช่วงระหว่างฤดู การวิเคราะห์ ติดตาม ประเมินสถานการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยและการให้ความช่วยเหลือ และ ๓) ช่วงสิ้นสุดฤดู การประเมินผลเมื่อสิ้นสุดฤดูกาล

๒. จากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ และเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเร่งรัดจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการภายใต้มาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการเป็นไปตามแผนและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

๓. เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบและเห็นชอบมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยรายงานให้คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติทราบ พร้อมทั้งสรุปผลการดำเนินงานรายงานคณะรัฐมนตรีทราบ และให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งรัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปให้ถูกต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

๔. สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับทุกภาคส่วนถอดบทเรียนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ
ฤดูฝน ปี ๒๕๖๕ พร้อมนำผลการถอดบทเรียนฯ มาปรับปรุงมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทัน
จำนวน ๑๒ มาตรการ มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ คาดการณ์ชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยงช่วงฝนทิ้งช่วง ตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๖๖
เป็นต้นไป

๔.๒ การบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อรองรับน้ำหลาก ภายในสิงหาคม ๒๕๖๖

๔.๓ ทบทวน ปรับปรุงเกณฑ์บริหารจัดการน้ำในแหล่งน้ำ/เขื่อนระบายน้ำและจัดทำแผน
บริหารจัดการน้ำเชิงบูรณาการ ในช่วงก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน

๔.๔ เตรียมความพร้อม ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารชลศาสตร์ ระบบระบายน้ำ โทรมมาตร
ให้พร้อมใช้งาน และปรับปรุงแก้ไขสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในช่วงก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน

๔.๕ เตรียมพร้อม/วางแผนเครื่องจักร เครื่องมือบุคลากร ประจำพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและพื้นที่เสี่ยง
ในช่วงฝนทิ้งช่วง ในช่วงก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน

๔.๖ ตรวจสอบมั่นคงปลอดภัย คัน ทำนบ พังกันน้ำ ในช่วงก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน

๔.๗ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของทางน้ำ ในช่วงก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน

๔.๘ ซักซ้อมแผนเผชิญเหตุ ตั้งศูนย์ส่วนหน้าก่อนเกิดภัยและฟื้นฟูสภาพให้กลับสู่สภาพปกติ
ตลอดช่วงฤดูฝน

๔.๙ เร่งพัฒนาและเก็บกักน้ำในแหล่งน้ำทุกประเภทช่วงปลายฤดูฝน ภายในตุลาคมถึงพฤศจิกายน
๒๕๖๖

๔.๑๐ สร้างความเข้มแข็ง เครือข่ายภาคประชาชน ในการให้ข้อมูลสถานการณ์ ในช่วงก่อนฤดูฝน
และตลอดช่วงฤดูฝน

๔.๑๑ การสร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ ในช่วงก่อนฤดูฝนและตลอดช่วงฤดูฝน

๔.๑๒ ติดตามประเมินผล ปรับมาตรการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภัย ตลอดช่วงฤดูฝน

๕. จากการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำและสถานการณ์เอลนีโญอย่างใกล้ชิด สทท. จึงได้เสนอ
มาตรการรับมือฤดูฝนปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญต่อ กองช. ในคราวการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมมีมติเห็นชอบมาตรการฯ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ
ตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญฯ อย่างเคร่งครัด โดยให้ สทท.
เสนอ กรม. เพื่อทราบ และให้หน่วยงานถือปฏิบัติต่อไป และให้รายงาน กษช. เพื่อทราบในโอกาสแรก มีรายละเอียด
ดังนี้

๕.๑ จัดสรรน้ำให้เป็นไปตามลำดับความสำคัญที่คณะกรรมการลุ่มน้ำกำหนด ตลอดช่วงฤดูฝน

๕.๒ ควบคุมการเพาะปลูกข้าวนาปีต่อเนื่อง ตลอดช่วงฤดูฝน

๕.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำ ตลอดช่วงฤดูฝน

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ และมาตรการ
รับมือฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ และแจ้งมาตรการให้ประชาชน/เกษตรกรทราบต่อไป

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร

ประธานการประชุม แจ้งขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการประชาสัมพันธ์และแจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ดังนี้

๑. ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า

๑.๑ สถานการณ์คุณภาพอากาศจังหวัดชลบุรี จำนวน ๓ สถานี ได้แก่ ๑) สถานีตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี ๒) สถานีตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา และ ๓) สถานีตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศทั้ง ๓ สถานี อยู่ในเกณฑ์กราฟคุณภาพแสดงค่าเป็นสีฟ้า หมายความว่า คุณภาพอากาศดีมาก สามารถดำเนินกิจกรรมกลางแจ้งและท่องเที่ยวได้ตามปกติ ไม่มีปัญหาหมอกควัน

๑.๒ สำนักงานฯ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่รับผิดชอบ จังหวัดชลบุรี มีการรณรงค์เรื่องการปลูกต้นไม้ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดมลพิษ และเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำที่ ๖ ปราจีนบุรี เตรียมความพร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการให้ความช่วยเหลือสถานการณ์ภัยพิบัติ และจัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำแล้งและภาวะน้ำท่วมส่วนหน้า เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาปัญหาภัยพิบัติในพื้นที่รับผิดชอบ สำนักงานน้ำบาดาลเขต ๙ ระยอง เตรียมความพร้อมสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดเพื่อให้บริการเมื่อเกิดสถานการณ์ภัย และสำนักงานฯ จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดเพิ่มเติม

๒. ผู้แทนสำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า กลุ่มอารักขาพืชได้รวบรวมข้อมูลการสำรวจพบโรคและแมลงในพื้นที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอ และจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือนภัยการระบาดของศัตรูพืชประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ ผ่านเพจ Facebook ของกลุ่มอารักขาพืช และ Facebook ของสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน ๔ โรคและแมลง สรุปดังนี้

๒.๑ โรคใบด่างมันสำปะหลัง ลักษณะอาการบนยอด ส่วนของยอดอ่อนหรือยอดที่เกิดใหม่ จะแสดงอาการต่างเขี้ยวอ่อนหรือเหลืองสลับเขียวเข้ม มีขนาดเรียวกเล็ก หักงอ และเสีयरูปทรง อาการบนใบ ส่วนใบที่ถัดลงมาจากยอดหรือใบแก่จะพบอาการต่างเขี้ยวอ่อนหรือเหลืองสลับเขียวเข้ม หักงอ และเสีयरูปทรง สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) ปลูกมันสำปะหลังที่ปลอดโรค และใช้ท่อนพันธุ์ทนทานโรคใบด่างมันสำปะหลัง ได้แก่ พันธุ์ระยอง ๗๒ เกษตรศาสตร์ ๕๐ และหัวยง ๖๐

๒) ไม่ควรปลูกพันธุ์อ่อนแอต่อโรคใบด่างมันสำปะหลัง

๓) ไม่ใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่พบการระบาดของโรคหรือแหล่งที่พบอาการของโรค ท่อนพันธุ์ที่ไม่ทราบแหล่งที่มาและท่อนพันธุ์ที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสใบด่างมันสำปะหลัง

๔) สำรวจแปลงมันสำปะหลังอย่างสม่ำเสมอ หากพบต้นเป็นโรคกระจายทั่วแปลง ให้ทำลายทั้งแปลง และหากพบโรคเป็นหย่อม ให้ทำลายเฉพาะต้นเป็นโรค

๕) ทำลายต้นมันสำปะหลังที่แสดงอาการของโรคใบต่างด้วย ๓ วิธี ดังนี้

๕.๑) วิธีฝังกลบ โดยฝังกลบต้นที่เป็นโรคในหลุมที่ลึกไม่น้อยกว่า ๒ - ๓ เมตร ราวด้วยสารกำจัดวัชพืช ได้แก่ อะมีทริน ๘๐% WG หรือซัลเฟนทราโซน ๔๘% SC หรือไดยูรอน ๘๐% WP ก่อนกลบด้วยดินหนาไม่น้อยกว่า ๐.๕ เมตร

๕.๒) วิธีใส่ถุง/กระสอบ โดยนำต้นที่เป็นโรคตัดเป็นท่อนใส่ถุง/กระสอบ มัดปากให้แน่น แล้วนำไปตากแดดไม่น้อยกว่า ๗ วัน หรือจนกว่าต้นมันสำปะหลังจะตาย

๕.๓) วิธีบดสับ โดยนำต้นที่เป็นโรคเข้าเครื่องบดปั่นหรือเครื่องสับย่อย โดยพลาสติกกรองพื้นให้เศษต้นที่ถูกทำลายอยู่บนพลาสติก แล้วคลุมกองด้วยพลาสติกตากแดดให้ต้นมันสำปะหลังแห้งตาย

๖) กำจัดแมลงหิวข้าวยาสูบ โดยพ่นสารเคมีกำจัดแมลง ได้แก่ อิมิดาโคลพริด ๗๐% WG อัตรา ๖ - ๑๒ กรัม หรือไบเฟนทริน ๒.๕ % EC อัตรา ๓๐ มิลลิลิตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ ๒๐ ลิตร

๒.๒ โรคหนอนกินใบมะพร้าว มีวงจรชีวิต ๔ ระยะ ได้แก่ ระยะไข่ ๓ - ๕ วัน ระยะหนอน ๑๘ - ๒๐ วัน ระยะดักแด้ ๘ - ๑๐ วัน และระยะตัวเต็มวัย รวมวงจรชีวิตประมาณ ๒๙ - ๓๕ วัน โดยตัวเต็มวัยจะเป็นผีเสื้อกลางคืนขนาดเล็กสีน้ำตาลเทา กินน้ำหวานจากช่อดอกมะพร้าวเป็นอาหาร และสามารถบินอพยพระหว่างสวนมะพร้าวได้ประมาณ ๑ - ๑.๕ กิโลเมตร โดยจะวางไข่เป็นฟองเดี่ยวใต้ใบมะพร้าว หลังจากฟักหนอนจะกัดกินอยู่ใต้ใบหนอนขนาดเล็กจะทะลุใบเป็นทางยาว เมื่อหนอนโตเต็มที่จะกัดกินที่ขอบใบ ทำให้ใบขาดแหว่ง กัดกินใบจากล่างไปยอดทำให้ใบเหลืองและแห้ง จากนั้นจะเข้าดักแด้ในรังไหมสีเหลืองอมเทาบริเวณเส้นกลางใบ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน หากสังเกตพบใบมะพร้าวเหลืองหรือแห้งผิดปกติ ให้เกษตรกรสำรวจดูใต้ใบ หากพบหนอนหรือดักแด้ให้ตัดใบและนำเศษซากไปทำลายทิ้งนอกแปลง เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งแพร่พันธุ์ และหากพบการแพร่ระบาดจำนวนมาก ให้ใช้สารป้องกันกำจัดตามคำแนะนำ คือ มะพร้าวที่มีความสูงมากกว่า ๑๒ เมตร ใช้สารเคมีอิมามิกติน เบนไซเอต ๑.๙๒% EC ฉีดเข้าลำต้น อัตรา ๓๐ มิลลิลิตรต่อต้น โดยเจาะลำต้นมะพร้าวสูงจากพื้นดินประมาณ ๑ เมตร ใช้ดอกสว่านขนาด ๔ - ๕ หุน เอียงลง ๔๕ องศา เจาะลึก ๑๐ เซนติเมตร เจาะ ๒ รู ให้อยู่ตรงกันข้าม ใส่สารละลาย ๑๕ มิลลิลิตร จากนั้นใช้ดินน้ำมันอุดรูทันที วิธีนี้จะป้องกันกำจัดหนอนได้นานมากกว่า ๓ เดือน ส่วนมะพร้าวที่มีความสูงน้อยกว่า ๑๒ เมตร เช่น มะพร้าวน้ำหอม มะพร้าวกะทิ และมะพร้าวที่ทำน้ำตาล ให้ใช้วิธีการพ่นสารทางใบ ได้แก่ ฟลูเบนไดเอไมด์ ๒๐ % WG อัตรา ๕ กรัม หรือคลอแรนทรานิลิโพรล ๕.๑๗% SC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร หรือสปีนโนสแตด ๑๒% SC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร หรือลูเฟนนูรอน ๕% EC อัตรา ๒๐ มิลลิลิตร โดยเลือกสารชนิดใดชนิดหนึ่งผสมน้ำ ๒๐ ลิตร พ่นให้ทั่วทรงพุ่ม จำนวน ๒ ครั้ง ห่างกัน ๑๕ วัน

๒.๓ เปลี้ยแป้งมันสำปะหลัง ดูดกินน้ำเลี้ยงตามส่วนต่างๆ เช่น ใบ ยอด และตา ในส่วนของต้นที่ยังอ่อนอยู่ ยอดที่ถูกทำลายจะงอกขึ้นเป็นพุ่ม ลำต้นจะบิดเบี้ยวมีช่วงข้อถี่ ทำให้มีผลต่อคุณภาพท่อนพันธุ์หัวมีขนาดเล็ก เปอร์เซ็นต์แป้งต่ำ หากการระบาดรุนแรงยอดจะแห้งตาย ถ้ามีการระบาดในช่วงที่มันสำปะหลังอายุน้อย อาจทำให้ต้นมันสำปะหลังตายหรือไม่สามารถสร้างหัวได้ เปลี้ยแป้งจะระบาดรุนแรงในฤดูแล้งมากกว่าฤดูฝน โดยเฉพาะฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน แปลงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงความเสียหายเกิดขึ้นเกือบ ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน โดยสามารถทำได้โดยวิธีเขตกรรมและวิธีกล ได้แก่ การไถพรวนดินหลาย ๆ ครั้ง และตากดินอย่างน้อย ๒ สัปดาห์เพื่อลดปริมาณเปลี้ยแป้งและศัตรูพืชอื่น ๆ ที่อยู่ในดิน หลีกเลี่ยงการปลูกมันสำปะหลังที่อาจทำให้ต้นมันสำปะหลังงอกและระยะแรกของการเจริญเติบโตอยู่ในช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานาน เนื่องจากเป็นสภาพแวดล้อมเหมาะกับการเจริญเติบโตของเปลี้ยแป้ง เมื่อตรวจพบเปลี้ยแป้งเริ่มเข้าทำลายให้ถอนต้นหรือตัดส่วนที่มีเปลี้ยแป้งนำไปเผาทำลาย และหากจำเป็นต้องปลูกใหม่ให้ใช้ท่อนพันธุ์ที่สะอาดปราศจากเปลี้ยแป้ง รวมทั้งการควบคุมโดยชีววิธี ทั้งแมลงห้ำและแมลงเบียน

๒.๔ โรคเหี่ยวสับปะรด มีเพลี้ยแป้งเป็นพาหะนำเชื้อ จะเกิดกับระบบรากก่อนโดยจะไม่มีอาการสร้างเซลล์ส่วนปลายราก ชะงักการเจริญเติบโต และรากจะไม่ทำงานเซลล์จะตาย ซึ่งต่อมาเนื้อเยื่อส่วนรากจะเน่า สับปะรดจะแสดงอาการให้เห็นทางส่วนปลายใบ คือ ใบจะอ่อนนุ่ม มีสีเขียวอ่อนและสีเหลืองอ่อน ปลายใบแห้ง เป็นสีน้ำตาลจนถึงสีแดงลามสู่โคนใบ ใบลู่ลง แผ่นใบไม่ตั้งขึ้นเหมือนใบปกติ ต่อมาต้นจะเหี่ยวและแห้ง รากสั้น กุด ถอนต้นง่าย เริ่มทำลายตั้งแต่ปลูกลงจนถึงเก็บเกี่ยว ถ้าเกิดในสภาพแห้งแล้งที่รุนแรงก็จะเป็นปัจจัยเสริมทำให้การระบาดของโรครุนแรงขึ้น สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีแจ้งเตือนให้เกษตรกรใช้วิธีป้องกัน ดังนี้

๑) เตรียมแปลงปลูกสับปะรด โดยการไถพรวนดินให้ดี พร้อมทั้งกำจัดวัชพืชค้างปีให้เรียบร้อย หว่านปูนขาวปรับปรุงดินและให้ปุ๋ยรองพื้นเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ เกษตรกรควรมีการสลับการปลูกสับปะรด และมันสำปะหลัง เพื่อลดการระบาดของโรค

๒) กำจัดวัชพืชข้างเคียงเพื่อทำลายพืชอาศัยซึ่งเพลี้ยแป้งใช้เป็นแหล่งอาหาร

๓) อุปกรณ์ เครื่องมือ รถแทรกเตอร์ ฯลฯ จำเป็นต้องทำความสะอาดและตรวจสอบการปนเปื้อน ดินมาของเพลี้ยแป้ง

๔) คัดเลือกจุกหน่อพันธุ์ที่มาจากแปลงที่ไม่มีโรค หรือมาจากแปลงที่มีการควบคุมป้องกันกำจัด โรคเหี่ยว

๕) ชุบหน่อพันธุ์ก่อนปลูกด้วยไดอะซินอน

๖) เมื่อพบการระบาดจะใช้สารเคมีไดอะซินอนฉีดบริเวณจุดเป็นโรค เพื่อกำจัดเพลี้ยและมด ใช้สารเคมีกำจัดมด ไม่ควรถอนต้นเป็นโรคออก ให้ใช้วิธีการตัดใบที่เป็นโรคนำไปเผา หลังจากนั้นฉีดพ่นปุ๋ยทางใบ ผสมแคลเซียมโบรอนจะทำให้ต้นฟื้นตัวสามารถให้ผลผลิตได้ระดับหนึ่ง

๓. ผู้แทนศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง แจ้งว่า ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยพืช ที่ต้องเฝ้าระวัง ช่วงวันที่ ๒๓ สิงหาคม - ๕ กันยายน ๒๕๖๖ จำนวน ๕ ชนิด ดังนี้

๓.๑ แก้วมังกร โรคลำต้นจุดสีน้ำตาลและผลเน่า อาการเริ่มแรกที่กิ่งหรือผลเป็นจุดสีเหลือง จากนั้น จะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ สีน้ำตาลคล้ายสีสนิมเหล็ก ต่อมาแผลขยายใหญ่ พบจุดเล็ก ๆ สีดำซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ ของเชื้อราสาเหตุโรคที่บริเวณผล บริเวณรอบแผลมีสีเหลือง เมื่ออาการรุนแรงแผลจะเน่า โดยถ้าเป็นที่กิ่งจะทำให้ เนื้อเยื่อตรงแผลหลุดเห็นเป็นรูหรือแหว่ง สำหรับที่ผลถ้าอาการรุนแรงจะทำให้กลีบผลไหม้แห้งและผลเน่าในที่สุด มีแนวทางป้องกันดังนี้

๑) เลือกใช้ต้นพันธุ์ที่ปลอดโรค

๒) ลดการให้ปุ๋ยไนโตรเจน เนื่องจากเป็นพืชชอบน้ำอาจทำให้พืชอ่อนแอเกิดโรคง่ายขึ้น

๓) หมั่นกำจัดวัชพืชในแปลงปลูก เพื่อลดความชื้น

๔) งดให้น้ำช่วงบ่ายหรือเย็น ให้เฉพาะช่วงเช้า เพื่อลดความชื้นสะสมในทรงพุ่ม

๕) ตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบโรค ตัดแต่งส่วนที่เป็นโรคอย่างระมัดระวังให้มีผล น้อยที่สุด การตัดแต่งกิ่งควรตัดตรงส่วนที่เป็นรอยต่อของข้อระหว่างกิ่ง นำส่วนที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

๑) แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี ไม่มีน้ำขัง
๒) ใช้ต้นกล้าจากแหล่งปลูกที่ไม่มีการระบาดของโรคนี้ และไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ
๓) หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบมะละกอเริ่มแสดงอาการของโรค รดดินด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชบริเวณโคนต้น

๔) หากพบต้นที่เป็นโรครุนแรง ควรขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วโรยปูนขาวหรือรดดินด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชในหลุมที่ขุดและบริเวณใกล้เคียง เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

๕) แปลงที่มีการระบาดของโรครุนแรง ควรเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่นหมุนเวียน

๓.๕ ชิง กระชาย ข่า โรคเหี่ยวหรือเหี่ยวเน่า อาการเริ่มแรกใบแสดงอาการม้วนห่อ สีของใบซีดต่อมาเปลี่ยนเป็นสีเหลืองและแห้ง บริเวณโคนต้นมีอาการฉ่ำน้ำ ลำต้นเน่าหลุดออกจากเหง้าได้ง่ายและหักพับแต่ไม่มีกลิ่นเหม็น หากตรวจดูที่ลำต้นจะพบส่วนของท่อลำเลียงน้ำและอาหารมีสีน้ำตาลเข้ม เมื่อนำต้นมาตัดตามขวางเห็นในน้ำใสสะอาดประมาณ ๕ - ๑๐ นาที่ จะเห็นของเหลวสีขาวคล้ายน้ำนมไหลออกมา มีแนวทางป้องกันดังนี้

๑) ควรเลือกพื้นที่ปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรคนี้มาก่อน และมีการระบายน้ำที่ดี

๒) ไถพรวนดินให้ลึกเกินกว่า ๒๐ เซนติเมตร จากผิวดินและตากดินไว้นานกว่า ๒ สัปดาห์จะช่วยลดปริมาณเชื้อสาเหตุโรคในดินลงได้มาก

๓) พื้นที่ที่เคยมีการระบาดของโรคสามารถฆ่าเชื้อโรคในดินโดยใช้ยูเรียผสมปูนขาว อัตรา ๘๐ : ๘๐๐ กิโลกรัมต่อไร่ หว่านลงในแปลงหลังไถพรวนดินครั้งแรก จากนั้นไถกลบและรดน้ำให้ดินมีความชื้นทิ้งไว้ ๓ - ๔ สัปดาห์ จึงเริ่มปลูกพืช

๔) ใช้หัวพันธุ์ปลอดโรค

๕) หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบต้นที่แสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูกทันที และโรยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุด เพื่อป้องกันการระบาดของโรค

๖) ในแปลงที่มีการระบาดของโรค หลังเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว นำส่วนต่าง ๆ ของพืชที่เป็นโรคไปทำลายนอกแปลงปลูก

๗) ในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค ไม่ควรปลูกพืชอาศัยของเชื้อสาเหตุโรค เช่น พืชตระกูลขิง พืชตระกูลมะเขือ มันฝรั่ง พริก และถั่วลิสง ให้สลับปลูกพืชชนิดอื่นที่ไม่ใช่พืชอาศัย เช่น ข้าว ข้าวโพด และมันสำปะหลังเพื่อตัดวงจรของโรค

๔. ผู้แทนสำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ได้มีการประชาสัมพันธ์โดยแจ้งเตือนเกษตรกรทั้งทางบกและทะเล ขณะนี้ประชาสัมพันธ์เรื่องการเฝ้าระวังอุทกภัยและवादภัย ตามที่สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี และสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีได้แจ้งเตือน สำนักงานฯ ได้แจ้งให้เกษตรกรเฝ้าระวังและดำเนินการตามคำเตือนผ่านทางเว็บไซต์และ Facebook สำนักงานฯ รวมทั้งไลน์กลุ่มเกษตรกรที่เกี่ยวข้อง ขณะนี้ยังไม่มีรายงานแจ้งสถานการณ์ภัยพิบัติด้านประมงเข้ามา

๕. ผู้แทนสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกร ดังนี้

๕.๑ ปัจจุบันสถานการณ์โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรียังไม่พบการระบาด สำนักงานฯ มีการแจ้งเตือนให้เกษตรกรเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ต่าง ๆ หากพบสัตว์ป่วยตายผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่โดยแจ้งผ่านทางโซเชียลต่าง ๆ ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี หรือแอปพลิเคชัน DLD ๔.๐

๕.๒ แจ้งประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นตรวจเช็คสภาพโรงเรือนให้มีสภาพพร้อมใช้งาน ตรวจสอบความแข็งแรงของคอกพัก ในช่วงที่เกิดพายุหรือฝนตกหนัก พร้อมทั้งตรวจสอบเรื่องการระบายน้ำ มูลสะสมภายในคอก เพื่อลดแมลงสัตว์พาหะดูดเลือดสัตว์ภายในคอก

๕.๓ หากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรีได้จัดเตรียมหญ้าแห้งไว้สำหรับบรรเทาความเดือดร้อนให้กับเกษตรกร

๖. ผู้แทนโครงการชลประทานชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร
๗. ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ได้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตรให้เกษตรกรรับทราบข้อมูลทุกครั้งทั้งในพื้นที่หรือจัดการฝึกอบรม
๘. ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร
๙. ผู้แทนสถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี แจ้งว่า มีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เรื่องภัยพิบัติด้านการเกษตร ผ่าน Facebook และเว็บไซต์สถานีพัฒนาที่ดินชลบุรี และกลุ่มไลน์หมอดินอาสา รวมทั้งมีนักวิชาการเกษตรออกติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ทุกสัปดาห์
๑๐. ผู้แทนสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร
๑๑. ผู้แทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร
๑๒. ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดฉะเชิงเทรา แจ้งว่า ไม่มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยด้านการเกษตร และไม่ได้รับรายงานจากเกษตรกรเรื่องภัยพิบัติด้านการเกษตรและโรคระบาดในยางพารา
๑๓. หัวหน้าหน่วยส่งเสริมหม่อนไหมฉะเชิงเทรา แจ้งว่า วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยส่งเสริมฯ จะเดินทางไปเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนผลสดที่อำเภอสัตหีบ จะนำข้อมูลสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศ สถานการณ์เอลนีโญ ไปประชาสัมพันธ์ให้ประธานกลุ่ม ศพก. ทราบ
๑๔. ผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๖ แจ้งว่า ทุกครั้งที่สำนักงานฯ ลงพื้นที่จะประชาสัมพันธ์เรื่องสถานการณ์น้ำ เนื่องจากเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืช มาปลูกทุเรียนมากขึ้น บริเวณพื้นที่อำเภอบ่อทองและอำเภอกะจันทร์ สำนักงานฯ ได้ชี้แจงให้เกษตรกรทราบสถานการณ์และเตรียมเรื่องระบบน้ำให้ดีกว่าก่อนทำการปลูกทุเรียน เนื่องจากสภาพอากาศช่วงหลังค่อนข้างแล้งมาก
๑๕. ผู้แทนสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า ธนาคารฯ ยังไม่มีโครงการพิเศษหรือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายรัฐบาลจากสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตร
๑๖. ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก แจ้งว่า
- ๑๖.๑ แผนการให้บริการฝนหลวง ช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๖๖ มีการปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงชั่วคราว ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ศูนย์ฯ ได้มีการประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านทางหน่วยงานราชการและอาสาสมัครฝนหลวง เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบเรื่องการปรับแผน ขณะนี้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้รับสนับสนุนงบกลางเพิ่มเติมแล้ว และพร้อมเปิดปฏิบัติการฝนหลวง ทั้ง ๑๑ หน่วยทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๖ หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกจะตั้งที่จังหวัดระยอง ศูนย์ฯ รับผิดชอบปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ จำนวน ๘ จังหวัด ซึ่งขณะนี้ต้องบินปฏิบัติการเพื่อช่วยเหลือจังหวัดชลบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา และจันทบุรี (ตอนบน) และเติมน้ำให้กับอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทรฯ จังหวัดชลบุรี อ่างเก็บน้ำคลองสี่แยก จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งคณะกรรมการลุ่มน้ำภาคตะวันออกขอให้ศูนย์ฯ ช่วยปฏิบัติการเติมน้ำให้กับลุ่มน้ำคลองใหญ่ ลุ่มน้ำประแสร์ ซึ่งจะมีผลกับ EEC สภาพอากาศช่วงนี้สามารถขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงได้
- ๑๖.๒ ศูนย์ฯ ได้รับหนังสือขอสนับสนุนการให้บริการฝนหลวงจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีแล้ว เป็นพื้นที่นาข้าว อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรดบางพื้นที่

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำข้อมูลสถานการณ์น้ำ สภาพภูมิอากาศ สถานการณ์เอลนีโญ ไปประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยให้เกษตรกรในส่วนที่เกี่ยวข้องทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

การขอขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล ในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน

ฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี ได้ลงพื้นที่ติดตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศุทธาชาชนุรักษ์ จังหวัดชลบุรี ในพื้นที่อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เกษตรกรแจ้งว่าได้รับผลกระทบจากภัยแล้งมาก โดยประปาหมู่บ้านปล่อยน้ำให้ชุมชนใช้ไม่สม่ำเสมอ ทำให้เกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ไม่สามารถดำรงชีวิตปกติได้ เกษตรกรได้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดชลบุรี เรื่องการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล สำนักงานฯ จึงขอความร่วมมือผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรีชี้แจงขั้นตอนการขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาล เพื่อจะได้นำไปประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบ

ผู้แทนสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า

๑. ผู้ใดที่ประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานตามแบบ นบ.๑ ที่กำหนดไว้ในประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เรื่อง กำหนดแบบคำขอรับใบอนุญาต แบบคำขอต่ออายุใบอนุญาต และแบบใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามความข้อ ๓ เมื่อผู้ใดประสงค์จะขอรับใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลจะต้องยื่นเอกสารหลักฐานหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในที่ดิน หรือหนังสือยินยอมให้ใช้ที่ดิน หรือในกรณีที่เป็นที่ดินอยู่ในความดูแลของรัฐจะต้องยื่นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน หรือหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินอื่น ๆ ที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณาคำขอรับใบอนุญาตของพนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ ซึ่งถ้าหากที่ดินอยู่ในเขตการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจะต้องมีหนังสือรับรองที่ดิน (ส.ป.ก. ๔๒๘ ก.) หรือหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. ๔ - ๐๓) หรือหนังสืออื่น ๆ ซึ่งออกโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ที่แสดงว่าได้อนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน การพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาล พนักงานน้ำบาดาลประจำท้องที่ที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดประเภทการใช้น้ำบาดาล และการขอใบอนุญาตและการออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยผู้ขอใบอนุญาตต้องพิจารณาถึง ๑) สภาพแหล่งน้ำผิวดินหรือแหล่งน้ำดิบที่มีอยู่ ๒) สภาพสถานที่หรือสถานที่ตั้ง ๓) สภาพบ่อน้ำบาดาล ๔) ปริมาณน้ำบาดาล ๕) คุณภาพน้ำบาดาล และ ๖) ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ จึงจะสามารถพิจารณาออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลหรือใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลได้

๒. หากเกษตรกรมีความประสงค์จะขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลเอง ไม่ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ สามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี และหากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต้องได้รับการยินยอมจาก ส.ป.ก. ก่อน หากเป็นบุคคลที่เป็นเจ้าของสิทธิ์ ส.ป.ก. สามารถยื่นเรื่องใช้ประโยชน์ได้ แต่หากไม่ใช่สิทธิ์ของตนเอง ต้องให้เจ้าของสิทธิ์ให้ความยินยอมในเอกสารก่อน ค่าใช้จ่ายการดำเนินการประกอบด้วย ค่าอนุญาตใช้น้ำ ขนาดบ่อ ๑๐๐ - ๑๕๐ มิลลิเมตร จำนวน ๕๐๐ บาท ขนาดบ่อ ๒๐๐ มิลลิเมตร จำนวน ๑,๐๐๐ บาท และค่าธรรมเนียมยื่นคำขอ จำนวน ๑๐ บาท โดยเกษตรกรต้องประสานช่างขุดเจาะที่ผ่านการฝึกอบรมและมีใบอนุญาตของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล หากไม่มีใบอนุญาตจะก่อให้เกิดปัญหาในอนาคตได้ สำนักงานฯ ฝากประชาสัมพันธ์หากเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มได้และต้องการข้อมูลข่าวสารสามารถประสานมายังสำนักงานฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ข้อมูล

ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี แจ้งว่า การขอชุดเจาะบ่อบาดาล ส.ป.ก. มีระเบียบเงื่อนไข ต้องพิจารณาว่าพื้นที่อยู่บริเวณแนวเขตใด เพราะปีนี้จังหวัดชลบุรีอนุญาตให้ชุดเจาะบ่อบาดาล แต่ไม่สามารถขุดได้ เกษตรกรสามารถเข้ามาติดต่อได้ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี เพื่อที่จะได้ทำเรื่อง ส่งไปที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม

รับทราบ และขอความร่วมมือหน่วยงานประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตชุดเจาะบ่อบาดาล หากเกษตรกรสามารถรวมกลุ่มได้และต้องการข้อมูลข่าวสารขอความร่วมมือประสานมายังสำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๕ น.

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ.....ผู้จัดรายงานฯ
(นางสาวณัฐชากานต์ พิทยาพิทักษ์)
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจรายงานฯ
(นางสาวธารารัตน์ โพธิ์ศรี)
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

๓.๒ หนอนเจาะชั่วผลลำไยระยะช่อ หนอนเริ่มเข้าทำลายเมื่อลำไยเริ่มติดผลได้ประมาณ ๑ เดือน จนถึงระยะเก็บเกี่ยว ขณะผลลำไยยังมีขนาดเล็กน้ำหนักช่อน้อย ช่อผลลำไยอยู่ในสภาพช่อ ฝีเสื้อจะวางไข้อยู่ส่วนปลายของผลลำไย เมื่อหนอนฟักออกจากไขก็จะเจาะเข้าไปกัดกินอยู่ภายในผล มองดูภายนอกไม่เห็นรอยทำลาย เมื่อผ่าดูเห็นรอยที่ถูกหนอนทำลาย ทำให้ผลที่ถูกทำลายไม่สามารถเจริญเติบโตต่อไปได้ ผลที่ถูกทำลายจึงร่วงหล่นหมด ผลลำไยเมื่อมีขนาดโตขึ้น น้ำหนักเพิ่มขึ้นช่อผลโค้งลง ฝีเสื้อจะมามาวางไขอยู่บริเวณใกล้ขั้ว จึงพบหนอนหรือมูลหนอนอยู่ที่ขั้วผล ทำให้ผลที่ถูกทำลายในช่วงนี้ร่วงหล่นได้ง่าย ถ้าไม่ร่วงชาวสวนยังขายได้ราคาดีอยู่ เพราะมองจากภายนอกไม่เห็นรอยทำลาย แต่ถ้าสังเกตดูให้ดีบริเวณใกล้ขั้วอาจพบรูเล็ก ๆ ปรากฏอยู่ ซึ่งเป็นรูที่หนอนเจาะออกมาเข้าดักแด้ ภายนอกอาการเริ่มแรกที่กิ่งหรือผลเป็นจุดสีเหลือง จากนั้นจะพัฒนาเป็นตุ่มนูนเล็ก ๆ สีน้ำตาล คล้ายสีสนิมเหล็ก ต่อมาแผลขยายใหญ่ พบจุดเล็ก ๆ สีดำซึ่งเป็นส่วนขยายพันธุ์ของเชื้อรา มีแนวทางป้องกันดังนี้

๑) รวบรวมผลลำไยที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้นจากการทำลายของหนอนเจาะชั่วผล นำไปทำลายนอกแปลงปลูก

๒) เก็บรวบรวมดักแด้ของหนอนเจาะชั่วผลรุนแรง พันด้วยสารฆ่าแมลง

๓.๓ กล้วย พบโรคตายพรายหรือโรคเหี่ยว ใบกล้วยที่อยู่รอบนอกหรือใบแก่แสดงอาการเหี่ยวเหลือง โดยใบจะเหลืองจากขอบใบและลุกลามเข้ากลางใบ ก้านใบหักพับตรงรอยต่อกับลำต้นเทียม และจะทยอยหักพับตั้งแต่ใบที่อยู่รอบนอกเข้าไปสู่ใบด้านใน ระยะแรกใบยอด้งเขียวตั้งตรง จากนั้นเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ต่อมาใบทั้งหมดจะเหี่ยวแห้ง เมื่อตัดลำต้นเทียมตามขวางหรือตามยาว จะพบเนื้อเยื่อภายในลำต้นเทียมเน่าเป็นสีน้ำตาลตามทางยาวของลำต้นเทียม เนื้อเยื่อในเหง้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล ต้นกล้วยชะงักการเจริญเติบโตและตายในที่สุด มีแนวทางป้องกันดังนี้

๑) เมื่อต้องการปลูกกล้วยในพื้นที่ใหม่ ควรเลือกแปลงที่ไม่เคยพบโรคนี้มาก่อน

๒) เลือกหน่อกล้วยจากแหล่งปลูกที่ไม่เคยมีการระบาดของโรค หรือไม่นำหน่อพันธุ์จากกอที่เป็นโรคไปปลูก และใช้หน่อพันธุ์ที่ไม่มีร่องรอยการติดเชื้อ ในกรณีที่ไม่น่าจะให้ซุบหน่อพันธุ์กล้วยด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืช

๓) ปรับสภาพดินไม่ให้เป็นกรดจัด โดยใส่ปูนขาวหรือโดโลไมท์

๔) แปลงปลูกควรมีการระบายน้ำที่ดี ควรระมัดระวังการให้น้ำ ไม่ให้น้ำไหลผ่านจากต้นที่เป็นโรคไปต้นปกติ

๕) หมั่นตรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ เมื่อพบกล้วยแสดงอาการของโรค ให้ขุดต้นที่เป็นโรคนำไปทำลายนอกแปลงปลูก แล้วโรยด้วยปูนขาวบริเวณหลุมที่ขุดต้นเป็นโรคออกไป อัตรา ๑ - ๒ กิโลกรัมต่อหลุม

๖) อุปกรณ์การเกษตร เมื่อใช้กับต้นที่เป็นโรคควรทำความสะอาดก่อนนำไปใช้ใหม่

๗) ในแปลงที่มีการระบาดของโรค ควรเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นหมุนเวียน

๓.๔ มะละกอ โรครากเน่าและโคนเน่า อาการระยะต้นกล้า ส่วนของลำต้นบริเวณผิวดินมีลักษณะอมน้ำ ใบเหี่ยว ถ้าอาการรุนแรงบริเวณโคนต้นจะหักพับและตายในที่สุด อาการระยะต้นโต เริ่มแรกมะละกอแสดงอาการใบล่างเหลือง ก้านใบลู่ลงและหลุดร่วงได้ง่าย ใบที่อยู่ส่วนบนของต้นมีสีเขียว ยอดอ่อนมีขนาดเล็กลง เมื่ออาการรุนแรงใบจะสลด เหี่ยว และหลุดร่วงเหลือแต่ใบยอด บางครั้งบริเวณโคนต้นพบแผลเน่าอมน้ำมีของเหลวสีน้ำตาลเยิ้มออกมา ต้นจะหักล้มพับได้ง่าย และตายในที่สุด เมื่อขุดดูพบรากแขนงเป็นสีน้ำตาลหลุดขาดได้ง่าย และรากแก้วเน่าเปื่อย มีแนวทางป้องกันดังนี้