

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน
ของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา

ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ได้รับจัดสรรงบประมาณจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อใช้ในราชการของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อทดแทนรถยนต์คันเดิมที่มีอายุการใช้งานนาน จึงทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการใช้งาน และไม่คุ้มค่าในการซ่อมบำรุงรักษา ทั้งนี้ เพื่อรองรับกับปริมาณงานที่มากขึ้นของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

๒.๒ เพื่อเป็นการใช้เงินงบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ จังหวัดสงขลา ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ จะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงฯ กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e -GP)

๑๒. ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา พร้อมแนบเอกสารประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการประกวดราคา

๑๓. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานในจังหวัดที่ตั้งของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบมาพร้อมนี้

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จังหวัดสงขลา จะพิจารณาคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา

๖. ระยะเวลาการดำเนินการ

เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

๗. ระยะเวลาการส่งมอบ

กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา เลขที่ ๑๖๓ หมู่ที่ ๑๐ ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา

๘. งบประมาณในการจัดหา

งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๑,๑๒๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน)

๙. ราคากลาง


ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงบประมาณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๑๒๔,๔๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายที่พึงปวงไว้ด้วยแล้ว


๑๐. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ


งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

/๑๐.สถานที่...

๑๑. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือ แสดงความคิดเห็น
งานพัสดุ ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ ๑๖๓ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
หมู่ที่ ๑๐ ถ.กาญจนวณิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร/โทรสาร ๐-๗๕๓๑-๓๙๐๔
e-mail : paco_ska@opsmoac.go.th

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอัยรัตน์ จิตนรงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเทียบ สวัสดิรักษา)
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช ๒

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายวิริทธิ์พล แก้วประดิษฐ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบ
ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ
แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์บรรทุก มีลักษณะนั่ง ๒ ตอน ๔ ประตู เปิดไปในทิศทางเดียวกัน ท้ายบรรทุก มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
- ๑.๒ มีห้องโดยสารเป็นแบบดับเบิลแคบ ๔ ประตู
- ๑.๓ มีขนาดน้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า ๑ ตัน
- ๑.๔ ราคาที่เสนอเป็นราคาที่รวมภาษีสรรพสามิต ภาษีมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งภาษีอากรอื่นและค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
- ๑.๕ สีรถยนต์สีบรอนซ์เงิน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี แบบคอมมอลเรล พร้อมเทอร์โบและอินเตอร์คูลเลอร์ หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
- ๒.๒ ได้รับการรับรองมาตรฐานไอเสีย (Emission class) ไม่ต่ำกว่ายูโร (Euro ๓) หรือตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. ๒๑๕๕-๒๕๕๖) หรือดีกว่า
- ๒.๓ ตัวรถและเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทุกอย่างจะต้องเป็นของใหม่ล่าสุดที่กำหนด ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน มีสภาพเรียบร้อยสามารถใช้งานได้ทันที โดยเป็นรถที่ประกอบสำเร็จรูป ผลิตจากโรงงานของตราสินค้านั้นโดยตรง ผลิตหรือประกอบในประเทศไทย

๓. ระบบส่งกำลัง

- ๓.๑ เกียร์เป็นแบบอัตโนมัติ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๒ มีเกียร์เดินหน้าไม่ต่ำกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์ หรือตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
- ๓.๓ เป็นรถขับเคลื่อน ๔ ล้อ มีระบบ DIFF LOCK ที่เพียงพอ สามารถขับเคลื่อนได้ทั้ง ๒ ล้อ และ ๔ ล้อ ปรับสลิโวล์ได้ตลอดจนปรับการขับเคลื่อนจาก ๒ ล้อ เป็น ๔ ล้อ ได้โดยไม่ต้องหยุดรถ

๔. ระบบเบรก

- ๔.๑ ระบบเบรกเป็นระบบไฮดรอลิก มีระบบช่วยผ่อนแรง
- ๔.๒ ล้อหน้าเป็นระบบดิสก์เบรก มีช่องระบายความร้อน
- ๔.๓ ล้อหลังเป็นระบบดรัมเบรก แบบปรับระยะผ้าเบรกอัตโนมัติ พร้อมวาล์วปรับแรงดันน้ำมันเบรก
- ๔.๔ มีระบบเบรกมือ แบบกลไก

/๕. ระบบ...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายอัยรัตน์ จิตณรงค์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ
(นายเทียบ สวัสดิรักษา) (นายวิริทธิ์พล แก้วประดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช ๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๕. ระบบบังคับเลี้ยว

- ๕.๑ เป็นระบบพวงมาลัย พร้อมเครื่องช่วยผ่อนแรง ตำแหน่งพวงมาลัยอยู่ทางขวาของรถ
- ๕.๒ พวงมาลัยสามารถปรับสูงต่ำและยุบตัวได้
- ๕.๓ ประกอบและติดตั้งอุปกรณ์ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต

๖. ระบบช่วงล่าง

ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๗. ระบบขับเคลื่อนเพลาท้าย

ให้เป็นไปตามมาตรฐานล่าสุดของโรงงานผู้ผลิต

๘. ระบบไฟฟ้า

- ๘.๑ แบตเตอรี่ ขนาดตามมาตรฐานของผู้ผลิต
- ๘.๒ กระจกประตูทั้ง ๔ บาน สามารถเลื่อนขึ้น-ลง และ ล็อกได้ด้วยระบบไฟฟ้า
- ๘.๓ กระจกมองหลัง ข้างซ้าย-ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้า
- ๘.๔ ที่ปัดน้ำฝน ๒ อัน ซ้าย-ขวา ชนิดการทำงานไม่น้อยกว่า ๓ จังหวะ พร้อมทั้งที่ฉีดน้ำล้างกระจก
- ๘.๕ มีมาตรวัดต่าง ๆ ได้แก่ มาตรวัดระยะทาง มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดรอบเครื่องยนต์ มาตรวัดความร้อน มาตรวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิง และสัญญาณเตือนอื่น ๆ เมื่อเครื่องยนต์ผิดปกติตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๘.๖ ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและสัญญาณไฟเลี้ยว ถูกต้องตามกฎหมายของกรมการขนส่งทางบก
- ๘.๗ มีนาฬิกากระบบดิจิตอล

๙. ระบบเครื่องปรับอากาศ

- ๙.๑ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอแก่การใช้งาน
- ๙.๒ อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศเป็นของใหม่ทั้งหมด

๑๐. ล้อและยาง

ขนาดล้อและยาง ตามมาตรฐานของผู้ผลิต พร้อมล้อและยางอะไหล่

๑๑. อุปกรณ์ภายใน

- ๑๑.๑ มีแผงไล่ฝ้ากระจกหลัง
- ๑๑.๒ เบาะที่นั่งตอนหน้าและตอนหลังทุกตัวเป็นเบาะหนัง
- ๑๑.๓ เครื่องเสียงวิทยุระบบดิจิตอล ตามมาตรฐานโรงงาน และช่องต่ออุปกรณ์ USB/AUX พร้อมลำโพง ไม่น้อยกว่า ๔ ตัว รองรับการเชื่อมต่อสัญญาณ Bluetooth หรือมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๒. อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ อย่างน้อยต้องมีตามรายการต่อไปนี้

- ๑๒.๑ ชุดเครื่องมือประจำรถที่จำเป็นครบถ้วนตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต พร้อมซองหรือถุง ๑ ชุด
 - ๑๒.๒ แม่แรงยกรถพร้อมด้าม ๑ ชุด
 - ๑๒.๓ ประแจถอดล้อตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต ๑ อัน
 - ๑๒.๔ หนังสือคู่มือการใช้และบำรุงรักษารถยนต์ ที่บริษัทผู้แทนจำหน่ายกำหนด จำนวน ๑ ชุด
 - ๑๒.๕ อุปกรณ์อื่นนอกจากที่กำหนดที่ติดมากับรถให้เป็นไปตามแบบแคตตาล็อก (Catalog) ที่แนบท้ายสัญญา
- /๑๓. อุปกรณ์...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอัยรัตน์ จิตณรงค์)

(นายเทียบ สวัสดิ์รักษา)

(นายวิวิทย์พล แก้วประดิษฐ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช ๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๓. อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

- ๑๓.๑ เข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง
- ๑๓.๒ มีระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๑๓.๓ มีระบบล็อกเบรคคัลต์ซ์
- ๑๓.๔ มีระบบเตือนการโจรกรรมจากโรงงานผู้ผลิต
- ๑๓.๕ กันชนหน้าและกันชนหลัง
- ๑๓.๖ ประตูมีคานเหล็กนิรภัยกันกระแทกด้านข้าง
- ๑๓.๗ กระจกบังลมหน้าอัตโนมัติ
- ๑๓.๘ มีระบบเบรค ABS
- ๑๓.๙ มีระบบถุงลมนิรภัยด้านคนขับ และที่นั่งตอนหน้า
- ๑๓.๑๐ พวงมาลัยเพาเวอร์ ปรับระดับได้ และยุบตัวได้เมื่อเกิดอุบัติเหตุ
- ๑๓.๑๑ ระบบล็อกประตูอัตโนมัติ (เซ็นทรัลล็อก)
- ๑๓.๑๒ ติดตั้งไฟตัดหมอกในกันชนหน้า
- ๑๓.๑๓ ติดตั้งกล้องมองหลังพร้อมจอแสดงผล
- ๑๓.๑๔ ติดตั้งกล่องบันทึกการขับขี่รถยนต์ หน้า-หลัง ความละเอียด Full-HD ๑๐๘๐ p เลนส์มุมกว้าง ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ องศา พร้อมการ์ดหน่วยความจำ แบบ SD Card ไม่น้อยกว่า ๖๔ GB และรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๑๓.๑๕ ติดตั้งชุดล้อคยางอะไหล่รถยนต์
- ๑๓.๑๖ มีค้อนทุบกระจก ถังดับเพลิงแบบติดรถยนต์ และชุดอุปกรณ์ฉุกเฉินรถยนต์
- ๑๓.๑๗ อุปกรณ์ความปลอดภัยอื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

๑๔. อุปกรณ์ติดตั้งอื่นๆ

- ๑๔.๑ ติดตั้งที่บังแดดเบาะหน้าซ้าย-ขวา
- ๑๔.๒ ผ้า양รองเท้า ๑ ชุด (ตอนหน้า และ ตอนหลัง)
- ๑๔.๓ ติดฟิล์มกรองแสง ยี่ห้อ ๓ M หรือ Lamina ระดับความเข้ม ๖๐ % ยกเว้นกระจกบังลมหน้า ใช้ความเข้ม ๔๐ % เต็มบานกระจก มีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี
- ๑๔.๔ ปูแผ่นไฟเบอร์เข้ารูปกระบะท้ายทั้งหมด
- ๑๔.๕ ติดตั้งค้ำกันสาดประตูรถยนต์ทั้ง ๔ บาน มาตรฐานศูนย์บริการรถยนต์
- ๑๔.๖ ติดตั้งกันรอยมือเปิดประตูทั้ง ๔ บาน มาตรฐานศูนย์บริการรถยนต์
- ๑๔.๗ ติดตั้งกันรอยสแตนเลสขอบล่างประตู คู่หน้า-หลัง มาตรฐานศูนย์บริการรถยนต์
- ๑๔.๘ ติดตั้งค้ำกันกระแทกประตูโครเมียมทั้ง ๔ บาน มาตรฐานศูนย์บริการรถยนต์

/๑๕.รายละเอียด...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการฯ
 (นายอัยรัตน์ จิตณรงค์) (นายเทียบ สวัสดิรักษา) (นายวิริทธิ์พล แก้วประดิษฐ์)
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช ๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

๑๕. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของหลังคาไฟเบอร์กลาส

- ๑๕.๑ เป็นหลังคาไฟเบอร์กลาส สำหรับรถบรรทุก แบบดับเบิลแค็บ สีเดียวกับตัวรถยนต์ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ความสูงไม่ต่ำกว่าระดับตัวรถ ด้านบนของหลังคามีราวสำหรับผูกสิ่งของ ฝาท้าย เปิด-ปิด ได้ มีกุญแจล็อกได้
- ๑๕.๒ มีช่องลมพร้อมกระจกด้านข้างเป็นกระจกนิรภัยบานเลื่อนเปิด-ปิด หรือ เปิด-ปิดได้ และมีที่ล็อกภายใน
- ๑๕.๓ ฝาท้ายเปิดแบบโซ่ค้ำ
- ๑๕.๔ ภายในหลังคาโดยรอบบุด้วยวัสดุอย่างดี และมีไฟแสงสว่างพร้อมสวิทช์ เปิด-ปิด ติดตั้งใต้หลังคาภายในด้านบน อย่างน้อย ๑ ชุด
- ๑๕.๕ หลังคาไฟเบอร์กลาส มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
- ๑๕.๖ ติดตั้งฟิล์มกรองแสง ๓M หรือ Lamina ระดับความเข้ม ๖๐% เต็มบานกระจกทุกบานและมีใบรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๑๖. การพ่นสี เครื่องหมาย และการพ่นป้องกันสนิม

- ๑๖.๑ รถจะต้องพ่นสีกันสนิม และเคลือบสี หลังจากประกอบรถเรียบร้อยแล้วทั้งคัน และต้องมีหนังสือรับรองการรับประกัน และกำหนดการเข้าตรวจเช็คเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ไม่ต่ำกว่า ๕ ปี จากศูนย์พ่นกันสนิมที่ได้มาตรฐาน
- ๑๖.๒ ผู้ขายเป็นผู้จัดทำและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายตรวจเครื่องหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดไว้ที่ประตูรถยนต์ด้านหน้า ซ้าย-ขวา ทั้ง ๒ บาน

๑๗. เงื่อนไขอื่น ๆ

- ๑๗.๑ ผู้ขายจะต้องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายหรือตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา โดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นเอกสารเสนอราคา
- ๑๗.๒ รับประกันคุณภาพและความชำรุดบกพร่อง เนื่องจากการใช้งานตามปกติเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือ ๑๐๐,๐๐๐ กิโลเมตร ตามรายละเอียดในคู่มือการรับประกันคุณภาพ
- ๑๗.๓ ขณะผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ต้องมีน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ำมันอื่นเต็มตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนด พร้อมทั้งจะใช้งานได้ทันที
- ๑๗.๔ ผู้ขายต้องมีอะไหล่ของรถยนต์ที่เสนอราคาในสต็อกไว้อย่างน้อยเป็นเวลา ๕ ปี
- ๑๗.๕ รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตครบทุก ๗๗ จังหวัดทั่วประเทศ
- ๑๗.๖ ผู้ขายต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัดเจน เป็นภาษาไทย ระบุยี่ห้อ รุ่น แหล่งผลิตของรถ พร้อมแนบแคตตาล็อกตัวจริง ยื่นพร้อมใบเสนอราคา
- ๑๗.๗ ผู้ขายต้องส่งมอบรถตามสีที่กำหนด

/๑๗.๘ กำหนด...

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการฯ

(นายอัยรัตน์ จิตณรงค์)


(นายเทียบ สวัสดิรักษา)


(นายวิทธิพล แก้วประดิษฐ์)


นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ข ๒ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

- ๑๗.๘ กำหนดส่งมอบภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย ณ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา หรือตามที่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา กำหนดให้ส่งมอบ ให้ถูกต้องและครบถ้วน พร้อมดำเนินการจดทะเบียนให้เรียบร้อยในนามสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา พร้อมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ในการจดทะเบียนรถทั้งหมดจนเสร็จสิ้น โอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่กฎหมายกำหนดทุกประการพร้อมป้ายทะเบียนรถยนต์ และประกันภัยชั้น ๑ ที่ซื้อตามสัญญา ให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
- ๑๗.๙ ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่างวดให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และดำเนินการจดทะเบียนและส่งมอบเอกสารรถให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา
- ๑๗.๑๐ ผู้ขายจะต้องจัดทำประกันภัยรถยนต์ ชั้น ๑ ให้กับรถยนต์ที่ซื้อเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี โดยผู้ขายเป็นผู้ดำเนินการและออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดและดำเนินการต่อประกันรถยนต์คันที่ซื้อ ก่อนหมดสัญญาประกันทุกปี
- ๑๗.๑๑ ผู้ขายต้องมีอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์เป็นเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงไม่น้อยกว่า ๑๔๐ บาร์ แบบ Induction Motor มีล้อลาก และเครื่องดูดฝุ่นในรถยนต์แรงดูดไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ PA ไว้ให้เป็นอุปกรณ์ทำความสะอาดรถยนต์คันที่ซื้อและมีการรับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายอัยรัตน์ จิตนรงค์)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายเทียบ สวัสดิรักษา)
พนักงานขับรถงานเกษตรและก่อสร้าง ช ๒

ลงชื่อ  กรรมการและเลขานุการ
(นายวิทธิพล แก้วประดิษฐ์)
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน