

ที่ กษ 0313.07/ 400 /2567

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

12 พฤษภาคม 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันวันที่ 12 พฤษภาคม 2568 ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (12 พ.ค. 68)	ฝน 2 วัน (10 - 11 พ.ค. 68)		ฝน 3 วัน (9 - 11 พ.ค. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	3.5	(3.5+0.0)	3.5	(0.0+3.5+0.0)	0.0	92.6	67.1
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	3.5	(3.5+0.0)	3.5	(0.0+3.5+0.0)	0.0	59.9	22.5
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	109.0	32.7
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	141.6	68.4
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	34.4
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	5.0	(5.0+4.5)	9.5	(0.0+5.0+4.5)	0.0	142.5	102.9
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	2.5	(2.5+0.0)	2.5	(0.0+2.5+0.0)	0.0	113.8	26.7
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	2.8
9	ฝายบ้านกง อ.กงไกรลาศ	2.3	(2.3+0.0)	2.3	(0.0+2.3+0.0)	0.0	2.3	0.0
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							73.52	39.72

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		หมายเหตุ
					ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)	
อ่างฯ แม่มอก	110.000	27.160	24.691	0.275	-	-	
อ.เถิน จ.ลำปาง							
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	17.412	30.021	0.094	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย							
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	6.040	46.462	0.000	-	-	
อ.บ้านด่านลานหอย							
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	4.440	35.663	0.000	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย							
อ่างฯ คลองช้างใน	9.000	2.023	22.478	0.000	-	-	
อ.คีรีมาศ							
อ่างฯ ห้วยทรง	8.000	6.775	84.688	0.000	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย							
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	2.805	38.267	0.000	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย							
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	2.414	48.966	0.000	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย							
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	17.292	53.370	0.000	-	-	
อ.เมือง							
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	11.688	106.545	0.000	-	-	
อ.เมือง							
รวม	266.080	98.049	36.849	0.369	-	-	

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกัย		วันนี้ (ม.)	ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที			
บ.ห้วยลึก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	12.00	2,131	10.00	1,581.00	0.74	5.40	
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992	8.00	956.00	1.17	7.44	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,291	10.00	1,336.90	2.29	21.62	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14A)	11.30	1,965	7.79	801.10	0.99	26.08	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	10.00	2,300	8.62	1,700	2.25	-	- ปตร.คลองหกบาท.....Cms.(ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองยมบน.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองยมเก่า.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) - ปตร.คลองน้ำโจน (ฝั่งขวา)..... Cms (ปิด - บาน สูง - ม.)
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	2,000	10.50	1,800	5.71	15.00	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 1 บาน สูง 0.20 ม.
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	9.00	800	0.71	-	
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	800	0.00	-	- พองยางเพื่อควบคุมปริมาณและระดับน้ำแม่น้ำยม
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	9.56	670	3.27	-	
ฝายบ้านเกาะวงษ์เกียรติ	10.50	690	9.00	670	0.00	-	- ยกบานสูงสุดทั้งหมด 3 บาน
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	6.50	450	1.82	-	
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.00	300	3.87	16.22	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 4 บาน สูง 0.15 ม.
ฝายบ้านกง	9.00	425	8.50	300	3.70	-	- ยกบานสูงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัย เพิ่มขึ้น

1. เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 15 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร การอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์

- ปิด ปตร.คลองหกบาท ปตร.แม่น้ำยมบน ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า และปตร.คลองน้ำโจน

- เปิด ทรบ.คลองตันซ้อ อัตรา 3 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศน์

- ปิด ปตร.บ้านหลุม

- เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 16.22 ลบ.ม./วินาที ส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่การเกษตร การอุปโภค บริโภค และรักษาระบบนิเวศน์

- อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย (กรมทรัพยากรน้ำฯ) ปริมาตรน้ำ 3.950 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 70.23 (ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันสนับสนุนเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ กรมชลประทาน จำนวน 8 เครื่อง (ขนาด Ø 8") ดังนี้

- พื้นที่หมู่ที่ 7 ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ ช่วยเหลือพื้นที่ข้าว 670 ไร่

- พื้นที่หมู่ที่ 2,3,5,7 ต.บ้านหลุม อ.เมืองสุโขทัย ช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกข้าว รวม 4,478 ไร่

- พื้นที่หมู่ที่ 8 ต.ยางซ้าย อ.เมืองสุโขทัย ช่วยเหลือพื้นที่ข้าว 189 ไร่ พืชไร่ 123 ไร่

- พื้นที่หมู่ที่ 3 ต.วังทองแดง อ.เมืองสุโขทัย ช่วยเหลือพื้นที่ข้าว 460 ไร่

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำเค็ง อ.เมือง ความลึก 1.17 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 7.44 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 11 พ.ค 68) ความลึก 1.20 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 9.00 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้น ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 0.99 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 26.08 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 11 พ.ค 68) ความลึก 0.88 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 11.76 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณเพิ่มขึ้น มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +58.21 (52.50+5.71) คิดเป็นความจุประมาณ 4.71 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นประมาณ 30.84% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 1.96 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 12.81%)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง ทรงตัว

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

- ในช่วงวันที่ 10-12 พ.ค. อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ โดยมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 33 - 37 องศาเซลเซียส

- ในช่วงวันที่ 13 - 16 พ.ค. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60 - 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 23 - 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 23 - 37 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายชวรินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย

ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน

โทร.055-611112 โทรสาร.055-610519