

ที่ กษ 0313.07/ 515 /2567

โครงการชลประทานสุโขทัย
ถนนสิงหวัฒน์ สท. 64000

16 มิถุนายน 2568

เรื่อง รายงานสภาพน้ำท่าแม่น้ำยม อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และแก้มลิง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย สำเนา ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย และ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย

โครงการชลประทานสุโขทัย ขอรายงานปริมาณน้ำฝน สภาพน้ำท่าแม่น้ำยม สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง และแก้มลิง

ประจำวันวันที่ 16 มิถุนายน 2568 ดังนี้

1. ปริมาณน้ำฝน (เวลา 07.00 น. ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้)

ที่	สถานี	ฝน 1 วัน (16 มิ.ย. 68)	ฝน 2 วัน (14 - 15 มิ.ย. 68)		ฝน 3 วัน (13 - 15 มิ.ย. 68)		ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 68)	ปริมาณน้ำฝน สะสมตั้งแต่ (1 ม.ค. 67)
1	บ้านห้วยสัก (Y.20) อ.สอง จ.แพร่	2.2	(2.2+12.8)	15.0	(2.1+2.2+12.8)	2.1	356.2	249.2
2	บ้านน้ำโค้ง (Y.1C) อ.เมือง จ.แพร่	4.8	(4.8+2.2)	7.0	(0.4+4.8+2.2)	0.4	544.4	285.4
3	อ่างฯ ห้วยแม่สูง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	273.7	289.4
4	อ่างฯ ห้วยท่าแพ อ.ศรีสัชนาลัย	17.2	(17.2+21.6)	38.8	(6.2+17.2+21.6)	6.2	651.9	534.9
5	ฝายศรีเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	0.0	337.8
6	อ่างฯ แม่มอก อ.เถิน จ.ลำปาง	0.0	(0.0+2.5)	2.5	(0.0+0.0+2.5)	0.0	401.0	439.6
7	โครงการชลประทานสุโขทัย อ.เมือง	2.4	(2.4+0.0)	2.4	(0.0+2.4+0.0)	0.0	452.0	220.0
8	อ่างฯ คลองช้างใน อ.คีรีมาศ	0.0	(0.0+0.0)	0.0	(0.0+0.0+0.0)	0.0	34.9	11.4
9	ฝายบ้านกง อ.งิ้วกราด	0.0	(0.0+28.4)	28.4	(0.0+0.0+28.4)	0.0	198.9	59.9
ปริมาณฝนเฉลี่ยสะสม							323.67	269.73

2. สภาพน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/แก้มลิง (เวลา 06.00 น.)

อ่างเก็บน้ำ / แก้มลิง	ความจุ ที่ระดับเก็บกัก (ล้าน ลบ.ม.)	ระดับน้ำ ม.รทก.	ปริมาณน้ำ เก็บกักวันนี้ (ล้าน ลบ.ม.)	คิดเป็น เปอร์เซ็นต์ของ ความจุ (%)	ระบายน้ำ (ลบ.ม./วินาที)	น้ำล้น Spillway		หมายเหตุ
						ปริมาณ (ลบ.ม./วินาที)	ความสูง (ม.)	
อ่างฯ แม่มอก	110.000	125.050	56.100	51.000	0.347	-	-	
อ.เถิน จ.ลำปาง								
อ่างฯ ห้วยท่าแพ	58.000	102.570	26.562	45.797	0.094	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย								
อ่างฯ แม่กองค่าย	13.000	150.530	7.510	57.769	0.000	-	-	
อ.บ้านด่านลานหอย								
อ่างฯ ห้วยแม่สูง	12.450	97.080	5.008	40.225	0.000	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย								
อ่างฯ คลองช้างใน	9.000	65.120	2.404	26.711	0.000	-	-	
อ.คีรีมาศ								
อ่างฯ ห้วยทรวง	8.000	126.190	6.302	78.775	0.000	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย								
อ่างฯ ห้วยไร่	7.330	129.620	3.344	45.621	0.000	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย								
อ่างฯ ห้วยแม่สำ	4.930	100.510	2.457	49.838	0.000	-	-	
อ.ศรีสัชนาลัย								
โครงการทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)	32.400	47.060	18.741	57.843	21.020	-	-	
อ.เมือง								
โครงการแก้มลิงวังทองแดง	10.970	41.700	10.421	94.995	29.180	-	-	
อ.เมือง								
รวม	266.080		138.849	52.183	50.641	-	-	

สถานีวัดน้ำท่า	ระดับน้ำ				ระดับน้ำ	ปริมาณน้ำ	หมายเหตุ
	ระดับตลิ่ง		เดือนกษ		วันนี้ (ม.)	ไหลผ่าน (ลบ.ม./วินาที)	
	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที	ความลึกน้ำ (ม.)	ลบ.ม./วินาที			
บ.ห้วยสัก อ.สอง จ.แพร่(Y.20)	8.10	710.50	-	-	1.78	39.18	- ปตร.คลองหกบาท.....Cms.(ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองขมน่าน.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) - คลองขมเก่า.....Cms. (ปิด - บาน สูง - ม.) - ปตร.คลองน้ำโจน (ฝั่งขวา)..... Cms (ปิด - บาน สูง - ม.) - เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 3 บาน สูงเฉลี่ย 0.67 ม.
บ.น้ำโค้ง อ.เมือง จ.แพร่(Y.1C)	8.20	992.00	-	-	1.74	74.20	
อ.วังชิ้น จ.แพร่ (Y.37)	11.00	1,330.40	-	-	3.51	97.70	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.14B)	11.30	2,293.50	6.00	900.00	1.89	137.45	
อ.ศรีสัชนาลัย (Y.6A)	11.54	2,200	7.90	900.00	3.82	-	
ประตูระบายน้ำแม่น้ำยม	10.62	1,800	5.50	690	7.83	140.00	-
อ.สวรรคโลก (Y.3A)	11.00	1,130	8.00	690	2.43	113.02	-
ฝายบ้านคลองกระจง	11.00	1,130	8.00	690	0.00	-	- ยบุยางเพื่อควบคุมปริมาณและระดับน้ำแม่น้ำยม
อ.ศรีสำโรง (Y.33)	10.40	690	10.00	600	4.38	138.12	-
ฝายบ้านเกาะวังเงี้ยว	10.50	690	8.00	600	0.00	-	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน
อ.เมือง (Y.4)	8.15	510	7.20	420	4.70	138.91	-
ประตูระบายน้ำบ้านยางซ้าย	7.50	350	6.30	300	6.41	114.61	- เปิดบานประตูระบายน้ำ จำนวน 7 บาน สูง 1.00 ม.
ฝายบ้านกง	9.00	300	6.00	300	6.85	-	-ลดบานลงสุดทั้งหมด 3 บาน

4. สถานการณ์แม่น้ำยมและการบริหารจัดการน้ำ

ปัจจุบันปริมาณน้ำในแม่น้ำยม จ.สุโขทัยลดลง

1. เปิด ปตร.แม่น้ำยม (บ้านหาดสะพานจันทร์) อัตรา 140 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- ปิด ปตร.คลองหกบาท ปตร.แม่น้ำยมบน ปตร.แม่น้ำยมสายเก่า และปตร.คลองน้ำโจน

- ปิด ทรบ.คลองตันซ้อ และ ปตร.บ้านหลุม

- เปิด ปตร.บ้านยางซ้าย อัตรา 114.61 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง) เปิดประตูระบายน้ำ DR อัตรา 21.02 ลบ.ม./วินาที ระบายน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัย

- โครงการแก้มลิงวังทองแดง เปิดประตูระบายน้ำ อัตรา 29.18 ลบ.ม./วินาที ปริมาณน้ำ 10.421 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 95.% (ความจุเก็บกัก 10.97 ล้าน ลบ.ม.)

- อ่างเก็บน้ำแม่รำพัน ต.ตลิ่งชัน อ.บ้านด่านลานหอย (กรมทรัพยากรน้ำ) ปริมาณน้ำ 4.720 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 83.92% (ความจุเก็บกัก 5.625 ล้าน ลบ.ม.)

2. ติดตามสภาพอากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และประชาสัมพันธ์ รายงานสถานการณ์น้ำจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชาสัมพันธ์ผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน

5. การให้ความช่วยเหลือ

ปัจจุบันได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ช่วยเหลือน้ำท่วมบ้านเรือนราษฎร ม.5 ต.หนองกลับ อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย

6. แนวโน้มสถานการณ์และอื่น ๆ

6.1 แม่น้ำยม

6.1.1 จังหวัดแพร่ ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y1C บ้านน้ำโค้ง อ.เมือง ความลึก 1.74 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 74.20 ลบ.ม./วินาที (เทียบกับเมื่อ 15 มิ.ย. 68)

ความลึก 1.85 ม.ปริมาณน้ำไหลผ่าน 88.75 ลบ.ม./วินาที

6.1.2 จังหวัดสุโขทัย ปริมาณน้ำลดลง ที่สถานีวัดน้ำ Y14B บ้านแม่สำเหนือ อ.ศรีสัชนาลัย ความลึก 1.89 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 137.45 ลบ.ม./วินาที

(เทียบกับเมื่อ 15 มิ.ย. 68) ความลึก 1.99 ม. ปริมาณน้ำไหลผ่าน 156.75 ลบ.ม./วินาที

6.1.3 ปตร.แม่น้ำยม(บ้านหาดสะพานจันทร์) ปริมาณเพิ่มขึ้น มีปริมาณน้ำเก็บกัก ที่ระดับ +60.33 (52.50+7.83) คิดเป็นความจุประมาณ 9.01 ล้าน ลบ.ม.

คิดเป็นประมาณ 58.89% จากความจุ 15.30 ล้าน ลบ.ม. (+62.50) (ปี 2567 ในวันเวลาเดียวกันมีปริมาณน้ำเก็บกัก 12.74 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 83.27%)

*6.1.4 เนื่องจากคันตลิ่งแม่น้ำยมฝั่งขวาขาดบริเวณหมู่ที่ 6 ต.วังใหญ่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย ซึ่งอยู่ระหว่างซ่อมแซมทำให้ต้องควบคุมปริมาณน้ำแม่น้ำยม

ผ่านช่วงจุดดังกล่าวไม่ให้เกิน 200 ลบ.ม./วินาที (จุดวัดปริมาณน้ำผ่าน Y33 อ.ศรีสำโรง ที่ระดับ 5.50 ม.)

6.2 อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่/ขนาดกลาง/ขนาดเล็ก/แก้มลิง ทรวงตัว

6.3 พยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยา (7 วัน)

-ในช่วงวันที่ 16 - 19 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40 - 60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง

-ในช่วงวันที่ 20-21 มิ.ย. มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30 - 37 องศาเซลเซียส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นายชวนินทร์ สุภาษา)

ผู้อำนวยการโครงการชลประทานสุโขทัย